

**CATALOGO SENZA
LA
TRANSCODIFICA
DEI NUOVI LEA**



MOBILITY

MAXI

KID



HOSPITAL

HOMECARE

WELLNESS

HOSPITAL MEDICAL

MAXI 



CATALOGO REV 01 / 2019

MOBILITY

MAXI
KID
HOSPITAL

HEMOCARE

WELLNESS

HOSPITAL

EMISSIONE NOVEMBRE 2018

FABBRICANTE



PIAI Ortotech srl
Via Antonio Meucci 32
31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALIA



P.IVA 04193400266



tel +39 0438 500884
fax + 39 0438 912058



e-mail info@piaiortotech.it
web www.piaiortotech.it

CLASSIFICAZIONE:



DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
Allegato VII (non sterile e senza funzioni di misura)
Conformi alla DIRETTIVA 93/42 e relativa modifica 2007/47/CE

CODIFICA E REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE



ISO CODICE ISO NOMENCLATORE TARIFFARIO DM 332/1999
CND CND CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI
RDM REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI MINISTERO DELLA SALUTE

CERTIFICAZIONE

CERTIFICATO ISO 9001 ICIM Cert.n.4829
CERTIFICATO ISO 9001 IQNet Cert.n.IT-53788



PIAI Ortotech srl è proprietaria delle informazioni contenute
le informazioni sono intese per solo uso professionale
possono essere modificate senza preavviso

INDEX PAG	LINEE PRODOTTO
5	CARROZZINE PIEGHEVOLI SUPERLEGGERE AUTOSPINTA TRANSITO BASCULANTI KIT AGGIUNTIVI SPORTLINE
17	SEGGIOLONI POLIFUNZIONALI AUTOSPINTA TRANSITO SCHIENALE CONTENITIVO A CULLA KIT AGGIUNTIVI
23	CARROZZINE RIGIDE DA COMODO TRANSITO AUTOSPINTA SERVOASSISTITE SCHIENALE CONTENITIVO KIT AGGIUNTIVI
31	DEAMBULATORI E ROLLATOR
41	MAXI BARIATRICI CARROZZINE PIEGHEVOLI CARROZZINE BASCULANTI CARROZZINE RIGIDE -COMODE DEAMBULATORI MAXI 
49	MOBILITY KID CARROZZINE PIEGHEVOLI CARROZZINE BASCULANTI CARROZZINE RIGIDE -COMODE 
55	MOBILITY HOSPITAL CARROZZINE TRASPORTO CARROZZINE PORTANTINA CARROZZINE AMAGNETICHE ACCESSORY HOSPITAL SISTEMI ANTIFURTO PARKING 
63	ACCESSORI GENERALI TAVOLINI CINGHIE E BRETPELLAGGI CUSCINI ANTIDECUBITO
67	STAMPELLE BASTONI TRIPODI QUADRIPODI
73	HEMOCARE LETTI SOLLEVAMALATI E COMPLEMENTI
77	HOSPITAL MEDICAL POLTRONE MEDICHE RELAX PRELIEVI TERAPIA MOTORIZZATE LETTINI MEDICI VISITA PRELIEVI TERAPIA GINECOLOGIA 



CND Y122106
RDM 54225
ISO

PROLIFE

Prolife 12.21.06.060 carrozzina pieghevole superleggera fianchetti sport

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
fianchetti para-abiti sport
TENS schienale tensionabile con strap velcro
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
ruote posteriori pneus skin sport 600 mm
ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili
schienale fisso H 35 totale 85 cm
completa di aggiuntivi regolazione assetto
perni estrazione e regolazione ruote posteriori
H ant 50-51-48-47-45 post 46-48-43-41 cm
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
struttura in lega leggera a doppia crociera
ingombro lunghezza 103 cm
portata 125 kg



Prolife CL 12.21.06.060 carrozzina pieghevole superleggera comfort

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
versione come Prolife inclusi optional :
fianchetto desk con bracciolo poliuretano morbido
ruotine appoggio con perno estrazione rapida
pedalino saltagrado DX ed antiribaltamento Sx



		standard	ingombro	peso	CL
L34	12.24.06.121	seduta 34	50	12,2	12,6
L37	12.24.06.121	seduta 37	53	12,3	12,7
L40	-	seduta 40	56	12,4	12,8
L43	-	seduta 43	59	12,5	12,9
L46	-	seduta 46	60	12,6	13

		optional			
L49	12.24.06.124	seduta 49	63	12,8	13,2

VPP		aggiuntivi			
		seduta variazione profondità 40-45-47,5			

VTT		a scelta			
		VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero			
VTI		VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero			

		aggiuntivi			
310	12.24.03.109	poggiagambe elevabile estraibile girevole			
346B	-	braccioli desk aggiuntivi su para abiti sport			
346F	-	braccioli flip-up ribaltabili aggiuntivi su para abiti			
397	12.24.06.160	braccioli regolabili in altezza 23-30 cm			

481Pro	-	ruote alluminio Prolife pneus 550 mm anzichè 600			
482Pro	-	ruote alluminio Prolife pneus 500 mm anzichè 600			
335T	-	dischi copriraggi trasparenti			
335C	-	dischi copriraggi con disegni colorati			
452	-	coperture PU piene antiforo anzichè pneus			
485	-	ruote anteriori misure diverse da standard			
422Pro	-	ruote country pneus 600 mm per NL-Prolife			
485C	-	ruote anteriori country 175 mm pneus			
338P	-	ruotina antiribaltamento girevole e piantone Dx o Sx			
339	-	pedalino saltagrado e piantone Dx o Sx			

		monoguida			
359NL	12.24.03.112	monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NL-Prolife			

assetto regolabile

seduta altezza H1 ant H2 post	D2	H2	D1	H1
D2 diametro ruote posteriori	600	41,0 43,5 46,0 48,5	150	45,5 47,0 48,5 50,0 51,5
D1 diametro ruote anteriori	550	38,5 41,0 43,5 46,0	125	44,5 46,0 47,5 49,0 50,5
	500	36,0 39,5 41 43,5	100	42,0 43,5 46,0 47,5 49,0
			175	- - 49,5 51,0 52,5
			200	- - 51,0 52,5 54,0
profondità seduta S	S	42,5 40,0 45,0		
passo ruote B	B	44,0 41,5 46,5		
		42,0 39,5 44,5		
		49,5 47,0 54,5		

VCOL colore di serie rosso-blu a richiesta nero-verde-grigio-giallo



CND Y122106
RDM 52188
ISO

103NL 12.21.06.039 carrozzina pieghevole autospinta leggera

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
ruote posteriori lega leggera pneus skin 600 mm
ruote anteriori piroettanti 180 mm
schienale fisso H 37 totale 88 cm
struttura in lega leggera a doppia crociera
struttura leggera
braccioli desk ribaltabili H 21 cm
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
pedalini saltagradi
seduta H ant 51 post 48 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 103 cm
portata 150 kg

**103NL PLUS**

carrozzina pieghevole autospinta leggera assetto regolabile

versione come 103NL con optional :
seduta H ant 50-52-49-47-46 post 47-50-45-42 cm
337 12.24.21.106 perni estrazione rapida con ruotine appoggio
332 12.24.21.109 ruote autospinta regolabili altezza e passo
333 12.24.21.112 ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili

		standard	ingombro	peso	PLUS
L37	12.24.06.121	seduta 37	53	13,7	15,2
L40	-	seduta 40	56	13,8	15,3
L43	-	seduta 43	59	13,9	15,4
L46	-	seduta 46	62	14	15,5
optional					
L49	12.24.06.124	seduta 49	65	14,2	15,7
L52	12.24.06.124	seduta 52	68	14,3	15,8
L55	12.24.06.124	seduta 55	71	14,7	16,2
L60	12.24.06.124	seduta 60	76	15	16,5
aggiuntivi					
VPP		seduta variazione profondità 40-45-47,5			

		aggiuntivi
310	12.24.03.109	poggiagambe elevabile estraibile girevole
481NL	-	ruote alluminio 550 mm anziché 600
482NL	-	ruote alluminio 500 mm anziché 600
335T	-	dischi copriraggi trasparenti
335C	-	dischi copriraggi con disegni colorati
452	-	coperture PU piene antiforo anziché pneus
485	-	ruote anteriori misure diverse da standard
422Pro	-	ruote country pneus 600 mm per NL-Prolife
485C	-	ruote anteriori country 175 mm pneus

344 - schienale altezza regolabile 32-45 cm

monoguida

359NL 12.24.03.112 monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NL-Prolife-Kid

freni accompagnatore

340NL - freni accompagnatore a tamburo per ruota autospinta alluminio NL-Prolife-Kid

assetto regolabile

seduta altezza H1 ant H2 post	D2	H2			
D2 diametro ruote posteriori	600	42,5	45,0	47,5	50,0
D1 diametro ruote anteriori	550	40,0	42,5	45,0	47,5
	500	37,5	41,0	42,5	45,0

profondità seduta S **S** 42,5 40,0 45,0

passo ruote B **B**
44,0 41,5 46,5
42,0 39,5 44,5
49,5 47,0 54,5

D1	H1					
150	46,0	47,5	49,0	50,5	52,0	
125	45	46,5	48	49,5	51	
100	42,5	44	46,5	48	49,5	
175	-	-	50	51,5	53	
200	-	-	51,5	53	54,5	



VCOL colore di serie nero a richiesta blu -rosso-grigio



CND Y122106

RDM 47529
ISO**103NP** 12.21.06.039 carrozzina pieghevole autospinta

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 175 mm
schienale fisso H 37 totale 88 cm
12.24.03.118 struttura in acciaio a doppia crociera
12.24.06.172 braccioli desk ribaltabili H 21 cm
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
pedalini saltagradini
seduta H ant 51 post 48 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 107 cm
portata 150 kg

**103NP PLUS**

carrozzina pieghevole autospinta assetto regolabile

versione come 103NP con aggiuntivi:
seduta H ant 46-49-51 post 41-44-46-49 cm
337 12.24.21.106 perni estrazione rapida con ruotine appoggio
332 12.24.21.109 ruote autospinta regolabili altezza e passo
333 12.24.21.112 ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili

		standard	ingombro	peso	PLUS
L37	12.24.06.121	seduta 37	53	16,9	18,4
L40	-	seduta 40	56	16,9	18,4
L43	-	seduta 43	59	17	18,5
L46	-	seduta 46	62	17,1	18,6

		optional			
L49	12.24.06.124	seduta 49	65	17,2	18,7
L52	12.24.06.124	seduta 52	68	17,3	18,8
L55	12.24.06.124	seduta 55	71	17,7	19,2
L60	12.24.06.124	seduta 60	76	18	19,5

		aggiuntivi			
VPP		seduta variazione profondità 40-45-47,5			

		aggiuntivi			
310	12.24.03.109	poggiagambe elevabile estraibile girevole			
336	-	perni estrazione rapida senza ruotine appoggio			
337	12.24.21.106	perni estrazione rapida con ruotine appoggio			
332	12.24.21.109	ruote autospinta regolabili altezza e passo			
333	12.24.21.112	ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili			
338	-	ruotina antiribaltamento Dx o Sx girevole			

445+446	-	coperture pneumatiche e camera d'aria su ruote plastica piene			
480NP	-	ruote metallo pneus anzichè plastica 600 mm			
428NP	-	ruote metallo strong pneus 600 mm anzichè plastica			
481NP	-	ruote metallo 550 pneus anzichè plastica 600 mm			
482NP	-	ruote metallo 500 pneus anzichè plastica 600 mm			
452	-	coperture PU piene antiforo anzichè pneus			
485	-	ruote anteriori misure diverse da standard			
422NP	-	ruote country pneus 600 mm per NP			
485C	-	ruote anteriori country 175 mm pneus			

		monoguida			
359NP	12.24.03.112	monoguida ruota alluminio Dx o Sx per serie NP			

		freni accompagnatore			
340NP	-	freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm			

assetto regolabile

seduta altezza H1 ant H2 post	D2	H2			
D2 diametro ruote posteriori	600	42,5	45,0	47,5	50,0
D1 diametro ruote anteriori	550	40,0	42,5	45,0	47,5
	500	37,5	41,0	42,5	45,0

profondità seduta S **S** 42,5 40,0 45,0
passo ruote B

	B				
	44,0	41,5	46,5		
	42,0	39,5	44,5		
	49,5	47,0	54,5		

VCRO	-	aggiuntivo telaio in acciaio cromato			
VCOL	-	colore di serie blu a richiesta rosso-nero			



	D1	H1				
	150	46,0	47,5	49,0	50,5	52,0
	125	45	46,5	48	49,5	51
	100	42,5	44	46,5	48	49,5
	175	-	-	50	51,5	53
	200	-	-	51,5	53	54,5

CND Y122106
RDM 52165
ISO

105NP

12.21.06.039 carrozzina pieghevole autospinta reclinabile
seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
ruote posteriori in plastica piene 600 mm
ruote anteriori piroettanti 175 mm
12.24.06.163 schienale reclinabile con barra irrigidimento
12.24.06.157 schienale prolungato H 55 totale 107 cm
12.24.03.118 struttura in acciaio a doppia crociera
12.24.06.172 braccioli desk estraibili H 21 cm
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
pedalini saltagradi
seduta H ant 51 post 48 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 111 cm
portata 150 kg

**317P**

- servoassistenza su schienale reclinabile



		standard	ingombro	peso
L37	12.24.06.121	seduta 37	58	17,8
L40	-	seduta 40	61	17,9
L43	-	seduta 43	64	18
L46	-	seduta 46	67	18,1
		optional		
L49	12.24.06.124	seduta 49	70	18,2
L52	12.24.06.124	seduta 52	73	18,3
L55	12.24.06.124	seduta 55	76	18,4
L60	12.24.06.124	seduta 60	80	18,7
		aggiuntivi		
VPP		seduta variazione profondità 40-45-47,5		

		aggiuntivi		
310	12.24.03.109	poggiagambe elevabile estraibile girevole		
336	-	perni estrazione rapida senza ruotine appoggio		
337	12.24.21.106	perni estrazione rapida con ruotine appoggio		
338	-	rotina antiribaltamento Dx o Sx girevole		
445+446	-	coperture pneumatiche e camera d'aria su ruote plastica piene		
480NP	-	ruote metallo 600 mm pneus anzichè plastica		
428NP	-	ruote metallo strong pneus 600 mm anzichè plastica		
481NP	-	ruote metallo pneus 550 anzichè plastica 600 mm		
482NP	-	ruote metallo pneus 500 anzichè plastica 600 mm		
452	-	coperture PU piene antiforo anzichè pneus		
422NP	-	ruote country pneus 600 mm anzichè plastica		

		monoguida		
359NP	12.24.03.112	monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NP		

		freni accompagnatore		
340NP	-	freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm		

VCRO	-	aggiuntivo telaio in acciaio cromato		
VCOL	-	colore di serie blu a richiesta rosso-nero		



CND Y122103
RDM 54067
ISO

101N

12.21.06.045 carrozzina pieghevole da transito

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
ruote posteriori in plastica piene 300 mm
ruote anteriori piroettanti 175 mm
schienale fisso H 37 totale 88 cm
struttura in acciaio a doppia crociera
struttura leggera
braccioli desk ribaltabili H 21 cm
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
seduta H ant 51 post 48 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 95 cm
portata 150 kg



CND Y122103
RDM 54129
ISO

106N

12.21.06.045 carrozzina pieghevole da transito reclinabile

versione come sopra con variazione:

12.24.06.163 schienale reclinabile con barra irrigidimento

12.24.06.157 schienale prolungato H 55 totale 107 cm



		101		106		101		106	
		ingombro		ingombro		peso		peso	
		standard							
L37	12.24.06.121	seduta 37	50	50	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
L40	-	seduta 40	53	53	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
L43	-	seduta 43	56	56	15	15,0	15	15,0	15,0
L46	-	seduta 46	59	59	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
		optional							
L49	12.24.06.124	seduta 49	62	62	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
L52	12.24.06.124	seduta 52	65	65	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
L55	12.24.06.124	seduta 55	68	68	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
L60	12.24.06.124	seduta 60	73	73	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
		aggiuntivi							
VPP	-	seduta variazione profondità 40-45-47,5							
		aggiuntivi							
310	12.24.03.109	poggiagambe elevabile estraibile girevole							
338	-	ruotina antiribaltamento Dx o Sx girevole							

**340NT****freni accompagnatore**

freni accompagnatore a tamburo ruote 300 mm

VCRO

- aggiuntivo telaio in acciaio cromato

VCOL

colore di serie blu a richiesta rosso-nero



CND Y122103
RDM 324606
ISO

101
AVIO

12.21.06.045 carrozzina pieghevole da transito passaggi ridotti

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
ruote posteriori piene 300 mm sotto il sedile
ruote anteriori piroettanti 175 mm
braccioli ribaltabili tubolari flip up H 21 cm
schienale fisso H 37 totale 88 cm
struttura in acciaio leggera a doppia crociera
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
seduta H ant 51 post 48 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 95 cm
portata 125 kg

12.24.03.118
19.24.03.194



		standard	ingombro	peso
L37	12.24.06.121	seduta 37	37	14,8
L40	-	seduta 40	40	14,9
L43	-	seduta 43	43	15
L46	-	seduta 46	46	15,1
		optional		
L49	12.24.06.124	seduta 49	49	15,2
L52	12.24.06.124	seduta 52	52	15,3
L55	12.24.06.124	seduta 55	55	15,7
L60	12.24.06.124	seduta 60	60	16,2

aggiuntivi

310 12.24.03.109 poggiatesta elevabile estraibile girevole



340NT - freni accompagnatore a tamburo ruote 300 mm

276 18.09.39.163 cintura pelvica di posizionamento sgancio rapido



369TR - tasca porta documenti su schienale
SCRD - targa schienale scritta e logo digitale



VCRO - aggiuntivo telaio in acciaio cromato
VCOL - colore di serie blu a richiesta rosso-nero



CND Y122109
RDM 54469
ISO

112NP

12.21.06.039 carrozzina pieghevole autospinta anteriore
seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
ruote anteriori in plastica piene 600 mm
ruote posteriori piroettanti 100 mm
schienale fisso H 37 totale 88 cm
12.24.03.118 struttura in acciaio a doppia crociera
12.24.06.172 braccioli desk ribaltabili H 21 cm
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
seduta H ant 49 post 48 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 104 cm
portata 150 kg



		standard	ingombro	peso
L37	12.24.06.121	seduta 37	58	17,3
L40	-	seduta 40	61	17,4
L43	-	seduta 43	64	17,5
L46	-	seduta 46	67	17,6
		optional		
L49	12.24.06.124	seduta 49	70	17,7
L52	12.24.06.124	seduta 52	73	17,8
L55	12.24.06.124	seduta 55	76	18,2
L60	12.24.06.124	seduta 60	80	18,5

aggiuntivi

310	12.24.03.109	poggiagambe elevabile estraibile girevole
336	-	perni estrazione rapida senza routine appoggio
445+446	-	coperture pneumatiche e camera d'aria su ruote plastica piene
480NP	-	ruote metallo 600 mm pneus anzichè plastica
428NP	-	ruote metallo strong pneus 600 mm anzichè plastica
481NP	-	ruote metallo pneus 550 anzichè plastica 600 mm
482NP	-	ruote metallo pneus 500 anzichè plastica 600 mm
422NP	-	ruote country pneus 600 mm anzichè plastica

**monoguida**

359NP	12.24.03.112	monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NP
-------	--------------	--

freni accompagnatore

340NP	-	freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm
-------	---	--



VCRO	-	aggiuntivo telaio in acciaio cromato
VCOL	-	colore di serie blu a richiesta rosso-nero



CND Y180918
RDM 470764
ISO

B103

18.09.18.012
18.09.18.235

carrozzina pieghevole autospinta sedile basculante
seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
seduta basculante 4-18° H ant 51-62 post 48-37 cm
schienale basculante con sedile H 55-60 tot 110 cm
basculamento servoassistito
ruote posteriori in alluminio piene 550 mm
freni a leva accompagnatore a tamburo
ruote anteriori piroettanti 150 mm autoregolanti
struttura in lega leggera a doppia crociera
braccioli desk estraibili H 21 cm
TENS schienale tensionabile con strap velcro
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
ruotine appoggio e pedolino step helper Dx
antiribaltamento sincronizzato con basculamento
ingombro lunghezza 107 cm
portata 150 kg



CND Y180918
RDM 578109
ISO



18.09.18.012
18.09.18.235

carrozzina pieghevole autospinta sedile-schienale basculante
versione come B103 con optional:
schienale reclinabile indipendente 8-54° H 55-60 tot 110 cm



			B103 B105	
		standard	larghezza	peso
L37	12.24.06.121	seduta 37	58	18,8 21,8
L40	-	seduta 40	61	18,9 21,9
L43	-	seduta 43	64	19 22,0
L46	-	seduta 46	67	19,1 21,1
		optional		
L49	12.24.06.124	seduta 49	70	19,2 22,2
L52	12.24.06.124	seduta 52	73	19,3 22,3
L55	12.24.06.124	seduta 55	76	19,7 22,7



a scelta

VTT VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
VTI VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

a scelta

SVT SVT schienale contenitivo a V tensionabile



aggiuntivi

310 18.09.18.220 poggiamambe elevabile estraibile girevole



VCOL colore di serie rosso-blu a richiesta nero-verde-grigio-giallo



CND Y180918
RDM 470769
ISO

B101

18.09.18.012
18.09.18.235

carrozzina pieghevole da transito sedile basculante
seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
seduta basculante 4-18° H ant 51-62 post 48-37 cm
schienale basculante con sedile H 55-60 tot 110 cm
basculamento servoassistito
ruote posteriori in plastica piene 300 mm
freni a leva accompagnatore a tamburo
ruote anteriori piroettanti 150 mm autoregolanti
struttura in lega leggera a doppia crociera
braccioli desk estraibili H 21 cm
TENS schienale tensionabile con strap velcro
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
pedalino step helper Dx
antiribaltamento sincronizzato con basculamento
ingombro lunghezza 95 cm
portata 150 kg



CND Y180918
RDM 578108
ISO

B106

18.09.18.012
18.09.18.235

carrozzina pieghevole da transito sedile-schienale basculante
versione come B101 con optional:
schienale reclinabile indipendente 8-54° H 55-60 tot 110 cm



		standard	larghezza	B101	B106
L37	12.24.06.121	seduta 37	55	16,8	19,8
L40	-	seduta 40	58	16,9	20,0
L43	-	seduta 43	61	17	21,0
L46	-	seduta 46	64	17,1	21,1
		optional			
L49	12.24.06.124	seduta 49	67	17,2	21,2
L52	12.24.06.124	seduta 52	70	17,3	21,3
L55	12.24.06.124	seduta 55	73	17,7	21,7

a scelta

VTT VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
VTI VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

a scelta

SVT SVT schienale contenitivo a V tensionabile

aggiuntivi

310 18.09.18.220 poggiamambe elevabile estraibile girevole



VCOL

colore di serie rosso-blu a richiesta nero-verde-grigio-giallo



aggiuntivi

ISO

appoggiambraccio e pedane

310	12.24.03.109	poggiambraccio estraibile girevole
385	18.09.18.217	pedana unica estraibile
385G	18.09.18.217	pedana unica girevole verticalizzabile
385T	18.09.18.217	pedana unica tubolare girevole verticalizzabile
386	18.09.18.130	flesso-estensione regolabile pedane
399	12.24.03.115	cinturini fermapiedi
399T	12.24.03.115	cinturini fermatalloncini
311	-	tubi U riduzione distanza pedane - 6 cm

braccioli

397	12.24.06.160	braccioli regolabili in altezza 23-30 cm
394DR	-	braccioli classici diritti non desk
396M	-	braccioli imbottiti maggiorati
396E	-	bracciolo sagomato emiplegico (Dx o Sx)

poggiatesta spinte divaricatori sedili WC

366	12.24.06.157	schienale prolungato H 55 totale 107 cm peso + 1,0 kg
363S	-	attacchi e traversa rimovibile per poggiatesta
363	12.24.06.157	poggiatesta a telino estraibile per traversa
358	12.24.06.112	poggiatesta regolabile
368	12.24.06.115	poggiatesta regolabile parietale
368R	12.24.06.115	poggiatesta ad alette parietali regolabili
365	12.24.06.148	cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
357	12.24.06.145	divaricatore imbottito applicato al telaio
357S	12.24.06.142	divaricatore imbottito applicato al sedile
392	12.24.06.166	sedile rigido imbottito con WC standard L 37-40-43-46 cm
393	12.24.06.169	sedile rigido imbottito asportabile standard L 37-40-46 cm
392M	12.24.06.166	extra prezzo sedili con WC e rigidi misure non standard
331	-	sedile floscio a montaggio rapido in aggiunta al sedile rigido

tavolini


355	12.24.15.112	tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi
355M	12.24.15.112	tavolino maggiorato 70x47 cm estraibile con incavo e bordi
354	12.24.15.109	tavolino 60x41 cm estraibile con bordi
355T	12.24.15.112	tavolino 60x47 cm estraibile trasparente con incavo e bordi
353	12.24.15.112	tavolino 60x47 cm ribaltabile con incavo e bordi Dx o Sx
IMB	-	imbottitura completa tavolino
IMBP	-	imbottitura zona avambracci tavolino
IMBR	-	imbottitura superiore tavolino rimovibile

cinghie e bretellaggi

390	12.24.06.136	cinghia pettorale imbottita
390T	12.24.06.136	cinghia pettorale imbottita traspirante
391	12.24.06.139	cinghia pettorale bretellaggio imbottita
391T	12.24.06.139	cinghia pettorale bretellaggio imbottita traspirante
293T	12.24.06.139	corpetto chiuso bretellaggio imbottita traspirante
389	18.09.39.163	cinghia di ritegno pelvico a mutanda.
275	18.09.39.163	cintura pelvica gancio a scatto in plastica da fissare alla seduta
276	18.09.39.163	cintura pelvica sgancio rapido a pulsante da fissare alla seduta

accessori hospital

369TR	-	tasca porta documenti su schienale
SCRD	-	targa schienale scritta e logo digitale
81CCR	-	alloggiamento fisso diam 25 mm per asta portaflebo
81MCR	-	morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR	-	asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325	-	gancio supporto sacca di drenaggio
303G	-	gancio attacco bombola ossigeno su schienale
303S	-	cestello verticale bombola ossigeno diam 110 mm
303XL	-	cestello inclinato bombola ossigeno diam 160mm







CND Y180918
RDM 55961
ISO

B90318.09.18.012
18.09.18.235

seggiolone polifunzionale basculante da transito
seduta di serie L 40-45 cm
sedile rimovibile profondità regolabile 40-45 cm
sedile basculante 0-32° H ant 54-66 post 50-40 cm
schienale reclinabile indipendente 10-39° H 55 tot 92 cm
ruote posteriori in plastica piene 300 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 200 mm
struttura in acciaio servoassistenza con molle a gas
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
braccioli regolabili altezza H 25-32 cm
fiancate sincro schienale regolabili larghezza 0+4 cm
TENS schienale anatomico tensionabile strap velcro
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo Classe 1IM blu
ingombro lunghezza 109 cm
portata 150 kg

**aggiuntivi****310S**

18.09.18.220

poggiagambe elevabile estraibile girevole CPO

340NT

-

freni accompagnatore a tamburo per ruote 300 mm



CND Y180918
RDM 56142
ISO

B90618.09.18.012
18.09.18.235

seggiolone polifunzionale basculante ad autospinta

versione come B903 con variazione :
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni

aggiuntivi**310S**

18.09.18.220

poggiagambe elevabile estraibile girevole CPO

freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm



		B903	B906	B903	B906
	standard	ingombro		peso	
L40	12.24.06.121	54	62	29	31
L45	-	60	66	31	33
	optional				
L35	12.24.06.121	49	57	28	30
L50	12.24.06.124	66	72	32	32
L56	12.24.06.124	72	80	34	36
L60	12.24.06.124	76	84	40	42

a scelta**VTT**

VTT tappezzeria PL microforato ignifugo Classe 1IM blu

VTI

VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

TENS


§

atomico tensionabile strap velcro

SSR

§

atomico supporto rigido

**SVT**

SVT schienale contenitivo a V tensionabile
regolabile su tensionabile con strap velcro



CND Y180918
RDM 1167310
ISO

BA 906

18.09.18.012
18.09.18.235

seggiolone polifunzionale basculante autospinta ad assorbimento

feedback ammortizzante alle spinte distoniche su schienale sedile poggiatesta
seduta di serie L 40-45 cm
sedile rimovibile profondità regolabile 40-45 cm
sedile ammortizzato basculante 0-32° H ant 54-66 post 50-40 cm
schienale ammortizzato reclinabile indipendente 10-39° H 55 tot 92 cm
struttura in acciaio servoassistenza con molle a gas
poggiatesta a pedana unica ammortizzato elevabile
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 200 mm
pedana unica estraibile girevole con flesso-estensione
fiancate sincro schienale regolabili larghezza 0+4 cm
TENS schienale anatomico tensionabile strap velcro
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo Classe 1IM blu
ingombro lunghezza 118 cm
portata 150 kg



CND Y180918
RDM 1167311
ISO

BA 903

18.09.18.012
18.09.18.235

seggiolone polifunzionale basculante da transito


versione come BA906 con variazione:
ruote posteriori in plastica piene 300 mm con freni



	B903	B906	B903	B906
	ingombro		peso	
L40	54	62	29	31
L45	60	66	31	33
	optional			
L35	49	57	28	30
L50	66	72	32	32
L56	72	80	34	36
L60	76	84	40	42


	standard	B903	B906
L40	seduta 40	54	62
L45	seduta 45	60	66
	optional		
L35	seduta 35	49	57
L50	seduta 50	66	72
L56	seduta 56	72	80
L60	seduta 60	76	84

	a scelta
VTT	VTT tappezzeria PL microforato ignifugo Classe 1IM blu
VTI	VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero



TENS
SSR

schienale anatomico tensionabile strap velcro

**SVT**

SVT schienale contenitivo a V tensionabile
regolabile su schienale con strap velcro



	aggiuntivi
340NT	freni accompagnatore a tamburo per ruote 300 mm
340NP	freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm

CND Y180918
RDM 523773
ISO

BLD
903

18.09.18.012
18.09.18.235

seggiolone polifunzionale basculante a culla ruote trasporto
seduta di serie L 40-45 cm
schienale basculante -4+28° H ant 53-64 post 52-41 cm
sedile rimovibile profondità regolabile 40-45 cm
fiancate imbottite ribaltabili altezza H 22
struttura in acciaio culla servoassistita molla a gas
poggiagambe unico a cassetto elevabile estraibile
pedana unica estraibile girevole
ruote anteriori unidirezionali 300 mm con freni
freni a leva a tamburo di rallentamento e stazionamento
ruote posteriori piroettanti 200 mm
VTS tappezzeria esterno PV ignifugo classe 11M
VTI tappezzeria interno PU grigio ignifugo classe 11M
ingombro lunghezza 90-125 cm
portata 150 kg



CND Y180918
RDM 523774
ISO

BLD
901

18.09.18.012

seggiolone polifunzionale basculante a culla per interni
versione come BLD 903 con variazione:
ruote anteriori piroettanti 125 mm
ruote posteriori piroettanti 125 mm con freno



		BLD 903 901		903 901	
		ingombro		peso	
L40	12.24.06.121	standard		36	34,0
L45	-	seduta 40	66 64	34	32,0
		seduta 45	60 58		
L35	12.24.06.121	optional		34	32,0
L50	12.24.06.124	seduta 35	60 58	36	34,0
		seduta 50	66 64		

aggiuntivi

VBLD310 18.09.18.220 poggiagambe diviso con pedane elevabili BLD
V310S - servocomando azionamento poggiagambe

358V 12.24.06.112 poggiatesta regolabile fissaggio velcro
356 18.09.18.223 divaricatore imbottito regolabile
367 18.09.18.211 cuscinetto di spinta per il tronco regolabile Dx o Sx


353BLD 18.09.18.229 tavolino 60x47 cm incavo avvolgente e bordi ribaltabile Dx e Sx
IMB - imbottitura completa tavolino similpelle nero
IMBR - imbottitura rimovibile tavolino similpelle nero

accessori hospital

369TR - tasca porta documenti su schienale
SCRD - targa schienale scritta e logo digitale
81CCR - alloggiamento fisso diam 25 mm per asta portaflebo
81MCR - morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR - asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325 - gancio supporto sacca di drenaggio
303-S - cestello verticale bombola ossigeno diam 110 mm
303-M - cestello inclinato bombola ossigeno diam 145 mm
303-XL - cestello inclinato bombola ossigeno diam 160mm
303-G - gancio attacco bombola ossigeno su schienale

colore di serie esterno verde

colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige



aggiuntivi

ISO

ruote e ciclistica

336	-	perni estrazione rapida senza routine appoggio
337S	12.24.21.106	perni estrazione rapida con routine appoggio seggioloni
338S	-	sistema antiribaltamento seggioloni
445+446	-	coperture pneumatiche e camera d'aria su ruote plastica piene
480NP	-	ruote metallo 600 mm pneus anzichè plastica
428NP	-	ruote metallo strong pneus 600 mm anzichè plastica
481NP	-	ruote metallo pneus 550 anzichè plastica 600 mm
482NP	-	ruote metallo pneus 500 anzichè plastica 600 mm
485	-	ruote anteriori misure diverse da standard
452	-	coperture PU piene antiforo anzichè pneus


appoggiagambe e pedane

385	18.09.18.217	pedana unica estraibile
385G	18.09.18.217	pedana unica estraibile girevole
386	18.09.18.130	flesso-estensione regolabile pedane
399	12.24.03.115	cinturini fermapièdi
399T	12.24.03.115	cinturini fermatalloni
311	-	tubi U riduzione distanza pedane - 6 cm
383S	18.09.39.169	coppia alette contenimento laterale poggiamambe
316U	-	poggiapolpacci unico
316F	-	fascia poggiapolpacci
318	18.09.18.139	gruppo appoggiagambe a cassetto imbottito con pedana uni


braccioli

396E	18.09.39.030	bracciolo sagomato emiplegico (Dx o Sx)
347	18.09.39.030	bracciolo sagomato emiplegico (Dx o Sx) regolabile 3D


poggiatesta spinte tronco divaricatori

358	18.09.18.208	poggiatesta regolabile
358TL	18.09.18.205	poggiatesta regolabile a traslazione laterale
368	12.24.06.115	poggiatesta regolabile parietale
368R	12.24.06.115	poggiatesta ad alette parietali regolabili
305	-	doppia regolazione compasso poggiatesta
367	18.09.18.211	cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
356	18.09.18.223	divaricatore imbottito regolabile altezza profondità


tavolini

355A	18.09.18.229	tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi inclinabile
355MA	18.09.18.229	tavolino maggiorato 70x47 cm estraibile con incavo e bordi inclinabile
355	12.24.15.112	tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi
355M	12.24.15.112	tavolino maggiorato 70x47 cm estraibile con incavo e bordi
354	12.24.15.109	tavolino 60x41 cm estraibile con bordi
355T	12.24.15.112	tavolino 60x47 cm estraibile trasparente con incavo e bordi
353	12.24.15.112	tavolino 60x47 cm ribaltabile con incavo e bordi Dx o Sx
IMB	-	imbottitura completa tavolino
IMBP	-	imbottitura zona avambracci tavolino
IMBR	-	imbottitura superiore tavolino rimovibile


cinghie e bretellaggi

390	18.09.18.103	cinghia pettorale imbottita
390T	18.09.18.103	cinghia pettorale imbottita traspirante
391	18.09.18.226	cinghia pettorale bretellaggio imbottita
391T	12.24.06.139	cinghia pettorale bretellaggio imbottita traspirante
293T	12.24.06.139	corpetto chiuso bretellaggio imbottita traspirante
389	18.09.39.163	cinghia di ritengo pelvico a mutanda.
275	18.09.39.163	cintura pelvica gancio a scatto in plastica da fissare alla seduta
276	18.09.39.163	cintura pelvica sgancio rapido a pulsante da fissare alla seduta


accessori hospital

369TR	-	tasca porta documenti su schienale
SCRD	-	targa schienale scritta e logo digitale
81CCR	-	alloggiamento fisso diam 25 mm per asta portaflebo
81MCR	-	morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR	-	asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325	-	gancio supporto sacca di drenaggio
303G	-	gancio attacco bombola ossigeno su schienale
303S	-	cestello verticale bombola ossigeno diam 110 mm
303XL	-	cestello inclinato bombola ossigeno diam 160mm







CND Y091203
RDM 509888
ISO

23A 09.12.24.003 sgabello da comodo con WC

seduta con WC L 43-46 profondità 45 cm
base regolabile altezza seduta 43-46 cm
braccioli fissi in acciaio H 14 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 45 cm
portata 150 kg



23A RPF 09.12.24.106 versione come 23A su ruote 100 mm

CND Y091203
RDM 55918
ISO

51W - sedia da comodo con WC

seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 46 cm
braccioli fissi in acciaio H 24 cm
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 87 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 55 cm
portata 150 kg



51T - versione come 51W senza WC

CND Y091203
RDM 55918
ISO

51HW - sedia da comodo con WC regolabile altezza

seduta con WC L 43-46 profondità 45 cm
base regolabile altezza seduta 45-55 cm
braccioli fissi in acciaio H 24 cm
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 87 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 55 cm
portata 150 kg



51HT - versione come 51HW senza WC

CND Y091203
RDM 509918
ISO

51BW 12.21.03.003 sedia su ruote da comodo con WC pedana estraibile

seduta con WC L 43-46 prof 45 H 50 cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 24 cm
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 87 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 55 cm
portata 150 kg



51BT - versione come 51BW senza WC

CND Y091203
RDM 79476
ISO

53W 12.21.03.003 sedia su ruote da comodo con WC pedana ribaltabile

seduta con WC L 43-46 prof 45 H 50 cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 24 cm
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 87 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 55 cm
portata 150 kg



53T - versione come 53W senza WC



		tutte	23A	51H	51B	53
	standard	ingombro	peso			
L43	seduta 43	55	6,5	10	11,0	11,0
L46	seduta 46	58	6,9	10,4	11,4	11,4
	optional					
L40	12.24.06.121 seduta 40	52	6,2	9,6	10,6	10,6
L50	12.24.06.124 seduta 50	62	7,3	11,3	12,3	12,3
L55	12.24.06.125 seduta 55	67	7,7	12,2	13,2	13,2
L60	12.24.06.126 seduta 60	72	8,1	13,1	14,1	14,1

CND Y122103
RDM 54230
ISO

55W 12.21.03.003 carrozzina poltrona rigida da comodo con WC

seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale fisso ribaltabile imbottito ridotto H 43 tot 91 cm
gruppo estraibile pedane divise ribaltabili regolabili in altezza
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg



55T - versione come 55W senza WC



CND Y122103
RDM 54230
ISO

55EW 12.21.03.003 carrozzina sedia rigida da comodo con WC

seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 50cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 91 cm
pedane girevoli ribaltabili regolabili in altezza
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg



55ET - versione come 55EW senza WC



		55	55E	55	55E
		standard	ingombro	peso	
L43	-	seduta 43	55 55	15	10
L46	-	seduta 46	58 58	15,4	10,4
		optional			
L40	12.24.06.121	seduta 40	52 52	14,6	9,6
L50	12.24.06.124	seduta 50	62 62	16,3	11,3
L55	12.24.06.125	seduta 55	67 67	17,2	12,2
L60	12.24.06.126	seduta 60	72 72	18,1	13,1
		aggiuntivi			
VRP	-	seduta variazione profondità 42,5-47,5-50,0			

CND Y122103
RDM 54329
ISO

56W 12.21.03.006 carrozzina rigida da transito reclinabile con WC

seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale reclinabile ribaltabile imbottito H 55 tot 105 cm
poggiagambe elevabile pedane divise
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg



56T - versione come 56W senza WC



CND Y122103
RDM 54355
ISO

57W 12.21.03.006 12.24.21.103 carrozzina rigida da transito reclinabile con WC

seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
ruote anteriori unidirezionali 200 mm con freni
ruote posteriori piroettanti 200 mm
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale reclinabile ribaltabile imbottito H 55 tot 105 cm
poggiagambe elevabile pedane divise
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg



57T - versione come 57W senza WC



		56 57		56 57			
		ingombro		peso			
L43	-	standard	seduta 43	55	55	19	20
L46	-	seduta 46	58	58	19,4	20,4	
		optional					
L40	12.24.06.121	seduta 40	52	52	18,6	19,6	
L50	12.24.06.124	seduta 50	62	62	20,3	21,3	
L55	12.24.06.125	seduta 55	67	67	21,2	22,2	
L60	12.24.06.126	seduta 60	72	72	22,1	23,1	
		aggiuntivi					
VRP	-	seduta	variazione profondità 42,5-47,5-50,0				

CND Y122106
RDM 54539
ISO

94T 12.21.06.006 carrozzina rigida reclinabile autospinta

94W 12.21.06.003 carrozzina rigida reclinabile autospinta con WC

seduta L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 200 mm
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale reclinabile ribaltabile imbottito H 55 tot 105 cm
poggiagambe elevabile pedane divise
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 109 cm
portata 150 kg



CND Y122109
RDM 54503
ISO

92T 12.21.09.006 carrozzina rigida reclinabile autospinta anteriore

92W 12.21.09.003 carrozzina rigida reclinabile autospinta anteriore con WC

seduta L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
ruote anteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote posteriori piroettanti 200 mm
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale reclinabile ribaltabile imbottito H 55 tot 105 cm
poggiagambe elevabile pedane divise
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 118 cm
portata 150 kg



		94 92		94 92	
		ingombro		peso	
L43	-	seduta 43	65	65	26 25,0
L46	-	seduta 46	68	68	26,4 25,4
		optional			
L40	12.24.06.121	seduta 40	62	62	25,6 24,6
L50	12.24.06.124	seduta 50	72	72	27,3 26,3
L55	12.24.06.125	seduta 55	77	77	28,2 27,2
L60	12.24.06.126	seduta 60	82	82	29,1 28,1
		aggiuntivi			
VRP	-	seduta variazione profondità	42,5-47,5-50,0		

CND Y122103
RDM 324533
ISO

57SVT 12.21.03.009 carrozzina reclinabile contenitiva servoassistita

seduta di serie L 43-46 cm
SVT schienale contenitivo a V tensionabile
seduta basculamento fisso H ant 60 post 50 cm
seduta rimovibile profondità regolabile 42,5-47,5 cm
ruote posteriori piroettanti 200 mm
ruote anteriori unidirezionali 200 mm con freno
struttura in acciaio servoassistenza con molla a gas
poggiagambe elevabile pedane divise
braccioli estraibili regolabili altezza H 22-34 cm
fiancate imbottite estraibili
VTT tappezzeria microforato blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg



12.24.06.127



57SVT PLUS 12.21.03.009 carrozzina reclinabile contenitiva servoassistita acces

versione come 57SVT con inclusi optional:
- fascia poggiapolpacci
18.09.18.217 pedana unica estraibile girevole
12.24.06.115 poggiatesta ad alette parietali regolabili



ISO

94SVT 12.21.03.009 carrozzina autospinta reclinabile contenitiva servoassistita

versione come 57SVT con variazione:
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni

		SVT	57	94	57	94
		standard		ingombro		peso
L43	-	seduta 43	55	65	20	26
L46	-	seduta 46	58	68	20,4	26,4
		optional				
L40	12.24.06.121	seduta 40	52	62	19,6	25,6
L50	12.24.06.124	seduta 50	62	72	21,3	27,3
L55	12.24.06.125	seduta 55	67	77	22,2	28,2

a scelta

VTT	-	VTT tappezzeria PL microforato ignifugo Classe 1IM blu
VTI	-	VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero
VTS	-	VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu



CND Y122103
RDM 324533
ISO

57S 12.21.03.009 carrozzina servoassistita schienale reclinabile

seduta di serie L 43-46 cm
schienale servoassistito reclinabile H55 tot 110 cm
ruote posteriori piroettanti 200 mm
ruote anteriori unidirezionali 300 mm con freno
struttura in acciaio servoassistenza con molla a gas
poggiagambe elevabile pedane divise
braccioli estraibili regolabili altezza H 22-34 cm
sedile anatomico H ant 54 post 50 cm profondità 42,5 cm
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo Classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg



57SW 12.21.03.009 versione come 57S con WC tappezzeria PV impermeabile



CND Y122103
RDM 403700
ISO

94NS 12.21.03.009 carrozzina autospinta servoassistita schienale reclinabile

versione come 57S con variazione:
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni

94NSW 12.21.03.009 versione come 94NS con WC tappezzeria PV impermeabile



a scelta

VTT VTT tappezzeria PL microforato ignifugo Classe 1IM blu
VTI VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero
VTS VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu

		57S 94S		57S 94S	
		ingombro		peso	
L43	-	55	65	20	26,0
L46	-	58	68	20,4	26,4
		optional			
L40	12.24.06.121	52	62	19,6	25,6
L50	12.24.06.124	62	72	21,3	27,3
L55	12.24.06.125	67	77	22,2	28,2
L60	12.24.06.126	72	82	23,1	29,1

aggiuntivi

ISO

ruote e ciclistica

336	-	perni estrazione rapida senza ruotine appoggio
337	12.24.21.106	perni estrazione rapida e ruotine appoggio
338	-	ruotina antiribaltamento Dx o Sx girevole
445+446	-	coppia coperture pneuse camera d'aria su ruote plastica piene
480NP	-	ruote metallo pneus anzichè plastica 600 mm
428NP	-	ruote metallo strong anzichè plastica 600 mm
481NP	-	ruote metallo 550 anzichè plastica 600 mm
482NP	-	ruote metallo 500 anzichè plastica 600 mm
485	-	coppia ruote anteriori misure diverse da standard
452	-	coppia coperture PU piene antiforo anzichè pneus tutte le misure
340NP	-	freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm
340NT	-	freni accompagnatore a tamburo per ruote 300 mm
359R	12.24.03.112	monoguida con ruota alluminio Dx o SX



appoggiagambe e pedane

310P	-	poggiapolpacci girevoli serie CRC
385	18.09.18.217	pedana unica estraibile
385G	18.09.18.217	pedana unica estraibile girevole
386	18.09.18.130	flesso-estensione regolabile pedane
399	12.24.03.115	cinturini fermapièdi
399T	12.24.03.115	cinturini fermatallon
311	-	coppia tubi U riduzione distanza pedane - 6 cm
316U	-	poggiapolpacci unico
316F	-	fascia poggiapolpacci



braccioli

395	12.24.06.118	braccioli regolabili in altezza
398	12.24.06.127	Imbottitura lato interno fiancate
396E	18.09.39.029	bracciolo sagomato emplegico (Dx o Sx)
347	18.09.39.030	bracciolo sagomato emplegico (Dx o Sx) regolabile 3D



poggiatesta spinte tronco divaricatori

358	12.24.06.112	poggiatesta regolabile
368	12.24.06.115	poggiatesta regolabile parietale
368R	12.24.06.115	poggiatesta ad alette parietali regolabili
305	-	doppia regolazione compasso poggiatesta
367	12.24.06.109	cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
356	12.24.06.106	divaricatore imbottito regolabile altezza profondità
352	-	foro WC ovale centrale anzichè frontale

tavolini

355	12.24.15.106	tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi
355M	12.24.15.106	tavolino maggiorato 70x47 cm estraibile con incavo e bordi
354	12.24.15.103	tavolino 60x41 cm estraibile con bordi
355T	12.24.15.106	tavolino 60x47 cm estraibile trasparente con incavo e bordi
353	12.24.15.106	tavolino 60x47 cm ribaltabile con incavo e bordi Dx o Sx
IMB	-	imbottitura completa tavolino
IMBP	-	imbottitura zona avambracci tavolino
IMBR	-	imbottitura superiore tavolino rimovibile

cinghie e bretellaggi

390	12.24.06.103	cinghia pettorale imbottita
390T	12.24.06.103	cinghia pettorale imbottita traspirante
391	12.24.06.139	cinghia pettorale bretellaggio imbottita
391T	12.24.06.139	cinghia pettorale bretellaggio imbottita traspirante
293T	12.24.06.139	corpetto chiuso bretellaggio imbottita traspirante
389	18.09.39.163	cinghia di ritegno pelvico a mutanda.
275	18.09.39.163	cintura pelvica gancio a scatto in plastica da fissare alla seduta
276	18.09.39.163	cintura pelvica sgancio rapido a pulsante da fissare



accessori hospital

369TR	-	tasca porta documenti su schienale
SCRD	-	targa schienale scritta e logo digitale
81CCR	-	alloggiamento fisso diam 25 mm per asta portaflebo
81MCR	-	morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR	-	asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325	-	gancio supporto sacca di drenaggio
303G	-	gancio attacco bombola ossigeno su schienale
303S	-	cestello verticale bombola ossigeno diam 110 mm
303XL	-	cestello inclinato bombola ossigeno diam 160mm

tappetzeria colore di serie blu

VCOL colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige





CND Y120609
RDM 57796
ISO

- R77E** 12.06.09.009 deambulatore 4 ruote rollator in acciaio blu
ruote 200x50 mm ant piroettanti post unidirezionali
12.06.09.130 telaio pieghevole
12.06.09.009 freni a leva
12.06.09.142 manubrio regolabile in altezza H 80-98 cm
12.06.09.106 sedile imbottito in poliuretano L 43 H 62 cm
cestino, piano di appoggio e porta bastone
ingombro lunghezza 70 larghezza 62 cm
peso 12 Kg
portata 150 kg



aggiuntivi

- ISO
377R 12.06.09.124 appoggio antibrachiale rollator R77E H 95-110 cm



- 378R** 12.06.09.136 tavolo imbottito incavo per rollator R77E H 100-115 cm



- 372R** 12.06.09.124 ascellari e manubrio per rollator R77E H 110-135 cm

- 376** 12.06.09.121 mutanda aggiuntiva per sostegno pelvico



- 377RS** 12.06.09.124 appoggio a stampella per rollator R77E H 85-105 cm

- 370R** 12.06.09.133 ruote frizionate per rollator

- 371R** 12.06.09.145 blocchi direzionali disinseribili per rollator

- 380-2** 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg



CND Y120609
RDM 324573
ISO

- R80** 12.06.09.009 deambulatore 4 ruote rollator in alluminio grigio
ruote 200x25 mm ant piroettanti post unidirezionali
12.06.09.130 telaio pieghevole
12.06.09.009 freni a leva
12.06.09.142 manubrio regolabile in altezza H 85-95 cm
12.06.09.106 sedile imbottito ribaltabile L 43 H 58 cm
poggia schiena
cestino sotto il sedile
ingombro lunghezza 70 larghezza 62 cm
peso 6,5 Kg
portata 110 kg



- 370R** 12.06.09.133 ruote frizionate per rollator
371R 12.06.09.145 blocchi direzionali disinseribili per rollator
- 380-2** 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg

aggiuntivi

CND Y120609
RDM 365840
ISO

- R90X sport** 12.06.09.009 deambulatore 4 ruote rollator in alluminio grigio nero
ruote 200x32 mm ant piroettanti post unidirezionali
12.06.09.130 telaio pieghevole a crociera
12.06.09.009 freni a leva
12.06.09.142 manubrio regolabile in altezza H 85-95 cm
12.06.09.106 sedile in tessuto L 46 H 55 cm
poggia schiena a fascia
borsa porta oggetti
ingombro lunghezza 70 larghezza 62 cm
peso 7,6 Kg
portata 125 kg



CND Y120612
RDM 134788
ISO

72NG

12.06.06.003 deambulatore 2 ruote unidirezionali 2 puntali

2 ruote unidirezionali 100 mm
12.06.09.130 telaio pieghevole in acciaio verniciato
12.06.09.142 manubrio regolabile in altezza H 70-98 cm
ingombro lunghezza 65 larghezza 57 cm
peso 4,5 Kg
portata 150 kg



CND Y120612
RDM 134788
ISO

72NGP

12.06.06.003 deambulatore 2 ruote piroettanti 2 puntali

2 ruote piroettanti 80 mm con freno
12.06.09.130 telaio pieghevole in acciaio verniciato
12.06.09.142 manubrio regolabile in altezza H 70-95 cm
ingombro lunghezza 65 larghezza 51 cm
peso 4,5 Kg
portata 150 kg



aggiuntivi

304

12.06.09.106 sedile H 60 cm ribaltabile per DEA 72

**377DR**

12.06.09.124 kit appoggio antibrachiale per DEA72

**377DRS**

12.06.09.124 kit appoggio a stampella antibrachiale DEA72

**372DR**

12.06.09.124 kit ascellari e manubrio per DEA 72

370

12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata

371

12.06.09.145 ruote con blocchi direzionali disinseribili

380-2

12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg

CND Y120603
RDM 56348
ISO

71 12.06.03.003 deambulatore 4 puntali

12.06.09.130 telaio pieghevole in lega leggera
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 80-95 cm
ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 2,5 Kg
portata 110 kg



CND Y120603
RDM 56348
ISO

71A 12.06.03.006 deambulatore articolato 4 puntali

12.06.09.130 telaio pieghevole in lega leggera
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 80-95 cm
ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 2,5 Kg
portata 110 kg



CND Y120606
RDM 56518
ISO

71R 12.06.06.003 deambulatore 2 puntali 2 ruote unidirezionali 80 mm

12.06.09.130 telaio pieghevole in lega leggera
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 80-95 cm
ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 2,5 Kg
portata 110 kg



CND Y120606
RDM 56518
ISO

71RP 12.06.06.003 deambulatore 2 puntali 2 ruote piroettanti 80 mm

12.06.09.130 telaio pieghevole in lega leggera
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 85-95 cm
ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 2,75 Kg
portata 110 kg



CND Y120606
RDM 56518
ISO

71RPP 12.06.09.003 deambulatore 4 ruote piroettanti 80 mm

12.06.09.130 telaio pieghevole in lega leggera
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 85-95 cm
ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 3,0 Kg
portata 110 kg



CND Y120606
RDM 56518
ISO

71RPF 12.06.09.006 deambulatore 4 ruote piroettanti 80 mm 2 con freno

12.06.09.130 telaio pieghevole in lega leggera doppio trasverso
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 85-100 cm
ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 4,0 Kg
portata 110 kg



aggiuntivi

ISO


372K 12.06.09.124 kit ascellari e piantoni fissaggio regolabili in altezza 112-145 cm

377K 12.06.09.124 kit antibrachiali e piantoni fissaggio regolabile in altezza 98-131 cm

378K 12.09.09.136 kit tavolo imbottito incavo regolabile in altezza 104-137 cm



ARTICOLATO



CND Y120612
RDM 56632
ISO

- 73M** 12.06.09.006 deambulatore piccolo 4 ruote piroettanti 80 mm 2 con freno
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-95 cm
12.06.09.130 telaio smontabile predisposto per kit appoggi
ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 5,0 Kg
portata 150 kg



- 73BM** 12.06.03.006 deambulatore piccolo in acciaio cromato 2 puntali 2 ruote piroettanti 80 mm
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-86 cm
12.06.09.130 telaio smontabile predisposto per kit appoggi
ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 4,5 Kg
portata 150 kg



CND Y120603
RDM 56519
ISO

- 73AM** 12.06.03.003 deambulatore in acciaio cromato 4 puntali
12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-86 cm
12.06.09.130 telaio smontabile predisposto per kit appoggi
ingombro lunghezza 45 larghezza 55 cm
peso 4,0 Kg
portata 150 kg



- aggiuntivi
variazioni misure tutti
VDL50 - larghezza telaio 50 cm
VDL60 - larghezza telaio 60 cm

- VDLL55 - lunghezza telaio 55 cm
VDLL62 - lunghezza telaio 62 cm
VDLL72 - lunghezza telaio 72 cm

- VDH-10 - altezza telaio 68-85 cm
VDH+10 - altezza telaio 88-105 cm

KIT aggiuntivi

- 375 12.06.09.106 sedile imbottito H 51 cm per deambulatore L55

- 384 12.06.09.142 manubrio anteriore regolabile
372K 12.06.09.124 ascellari-piantoni H 112-145 cm e manubrio

- 377K 12.06.09.124 antibrachiali-piantoni regolabili H 98-131 cm

- 378K 12.06.09.136 tavolo imbottito incavo e piantoni H 104-137 cm

- 370 12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata
371 12.06.09.145 ruote con blocchi direzionali disinseribili
380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg ad attacco rapido

- 376S 12.06.09.115 sella divaricatrice
381 12.06.09.112 divisorio intermedio



- VFI 12.06.09.009 freni a leva

CND Y120612
RDM 56632
ISO

73PRM 12.06.09.006 deambulatore medio 4 ruote piroettanti 80 mm 2 con freno

12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-95 cm

12.06.09.130 telaio smontabile predisposto per kit appoggio
ingombro lunghezza 62 larghezza 50 cm
peso 6,0 Kg
portata 150 kg



aggiuntivi
variazioni misure

VDL55 - larghezza telaio 55 cm
VDL60 - larghezza telaio 60 cm

VDLL45 - lunghezza telaio 45 cm
VDLL55 - lunghezza telaio 55 cm
VDLL72 - lunghezza telaio 72 cm

VDH-10 - altezza telaio 68-85 cm
VDH+10 - altezza telaio 88-105 cm

KIT

aggiuntivi

373 12.06.09.106 sedile imbottito H 51 cm per deambulatore L52

384 12.06.09.142 manubrio anteriore regolabile

372K 12.06.09.124 kit ascellari-piantoni H 96-142 cm e manubrio

377K 12.06.09.124 kit antibrachiali-piantoni regolabili H 93-139 cm

378K 12.06.09.136 kit tavolo imbottito incavo e piantoni H 87-130 cm

379K 12.09.09.118 kit pettorale imbottito e piantoni H 98-144 cm

376 12.06.09.121 mutanda aggiuntiva per sostegno pelvico

370 12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata

371 12.06.09.145 ruote con blocchi direzionali disinseribili

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg ad attacco rapido

376S 12.06.09.115 sella divaricatrice

381 12.06.09.112 divisorio intermedio



VFI 12.06.09.009 freni a leva

CND Y120612
RDM 56741
ISO

75CM 12.06.09.006 deambulatore grande 4 ruote piroettanti 80 mm 2 con freno

12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-95 cm
12.06.09.130 telaio smontabile predisposto con appoggi
ascellari-piantoni H 112-145 cm e manubrio
12.06.09.124 ingombro lunghezza 72 larghezza 55 cm
peso 11 Kg
portata 150 kg



aggiuntivi
variazione misure

VDL50 - larghezza telaio 50 cm
VDL60 - larghezza telaio 60 cm

VDLL45 - lunghezza telaio 45 cm
VDLL55 - lunghezza telaio 55 cm
VDLL62 - lunghezza telaio 62 cm

VDH-10 - altezza telaio 68-85 cm
VDH+10 - altezza telaio 88-105 cm

aggiuntivi

375 12.06.09.106 sedile imbottito H 51 cm per deambulatore L55

384 12.06.09.142 manubrio anteriore regolabile

V377 12.06.09.124 kit antibrachiali-piantoni regolabili H 98-131 cm

V378 12.06.09.136 kit tavolo imbottito incavo e piantoni H 104-137 cm

V379 12.09.09.118 kit pettorale imbottito e piantoni H 109-142 cm

376 12.06.09.121 mutanda aggiuntiva per sostegno pelvico

370 12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata

371 12.06.09.145 ruote con blocchi direzionali disinseribili

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg ad attacco rapido

376S 12.06.09.115 sella divaricatrice

381 12.06.09.112 divisorio intermedio

VFI 12.06.09.009 freni a leva



CND Y120612
RDM 324593
ISO

75CHM 12.06.09.006 deambulatore grande 4 ruote piroettanti 80 mm 2 con freno

12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-95 cm
12.06.09.130 telaio smontabile predisposto con appoggi
ascellari-piantoni H 112-145 cm e manubrio
12.06.09.124 ingombro lunghezza 72 larghezza 55 cm
peso 11 Kg
portata 150 kg



aggiuntivi

375 12.06.09.106 sedile imbottito H 51 cm per deambulatore L55

384 12.06.09.142 manubrio anteriore regolabile

V377 12.06.09.124 antibrachiali-piantoni regolabili H 98-131 cm

V378 12.06.09.136 tavolo imbottito incavo e piantoni H 104-137 cm

V379 12.09.09.118 pettorale imbottito e piantoni H 109-142 cm

376 12.06.09.121 mutanda aggiuntiva per sostegno pelvico

370 12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata

371 12.06.09.145 ruote con blocchi direzionali disinseribili

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg ad attacco rapido

376S 12.06.09.115 sella divaricatrice

381 12.06.09.112 divisorio intermedio



VFI 12.06.09.009 freni a leva





MAXI 



MAXI

carrozzina pieghevole versione MAXI

caratteristiche comuni :

seduta di serie MAXI L 55-60-65-70-80 prof 42,5-45-47,5 cm

12.24.03.118 struttura in acciaio a doppia crociera rinforzata

barra di irrigidimento rimovibile su schienale

12.24.06.172 braccioli maggiorati desk ribaltabili H 21 cm

pedane regolabili in altezza estraibili girevoli

pedalini saltagradi

seduta H ant 51 post 48 cm

VTP tappezzeria rinforzata PL+PV ignifugo classe 1IM nero

ingombro lunghezza 107 cm

portata 250 kg

CND Y122106
RDM 47529
ISO103NP
MAXI

12.21.06.039 carrozzina pieghevole autospinta versione bariatrica

caratteristiche specifiche su versione MAXI:

ruote posteriori in metallo rinforzate piene 600 mm con freni

ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate

schienale fisso H 37 totale 88 cm

CND Y122106
RDM 52165
ISO105NP
MAXI

12.21.06.039 carrozzina pieghevole reclinabile autospinta bariatrica

caratteristiche specifiche su versione MAXI:

ruote posteriori in metallo rinforzate piene 600 mm con freni

ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate

12.24.06.163 schienale reclinabile servoassistito con barra irrigidimento

12.24.06.157 schienale prolungato H 55 totale 107 cm

CND Y122103
RDM 54067
ISO101
MAXI

12.21.06.039 carrozzina pieghevole da transito bariatrica

caratteristiche specifiche su versione MAXI:

ruote posteriori piene 300 mm con freni

ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate

schienale fisso H 37 totale 88 cm

CND Y122103
RDM 54129
ISO106
MAXI

12.21.06.039 carrozzina pieghevole reclinabile da transito bariatrica

caratteristiche specifiche su versione MAXI:

ruote posteriori piene 300 mm con freni

ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate

12.24.06.163 schienale reclinabile servoassistito con barra irrigidimento

12.24.06.157 schienale prolungato H 55 totale 107 cm

		standard	101	106	MAXI	101	106
			ingombro			peso	
L55	12.24.06.124	seduta 55	68	68		17	18
L60	12.24.06.125	seduta 60	72	72		17,5	18,5
L65	12.24.06.126	seduta 65	77	77		19	20
L70	12.24.06.127	seduta 70	82	82		19,5	20,5
L80	12.24.06.128	seduta 80	92	92		21,5	22,5

aggiuntivi

310 12.24.03.109 poggiambracci elevabile estraibile girevole

aggiuntivi



serie completa vedi personal kit prodotto

MAXI

seggione polifunzionale basculante bariatrico

caratteristiche comuni :

seduta di serie MAXI L 56-60-65 cm
 sedile rimovibile profondità regolabile 40-50 cm
 sedile basculante 0-32° H ant 54-66 post 50-40 cm
 schienale reclinabile indipendente 10-39° H 55 tot 92 cm
 struttura in acciaio servoassistenza con molle a gas rinforzate
 pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
 braccioli regolabili altezza H 25-32 cm
 fiancate sincro schienale regolabili larghezza 0+4 cm
 TENS schienale anatomico tensionabile strap velcro
 VTT tappezzeria PL microforato ignifugo Classe 1IM blu
 ingombro lunghezza 109 cm
 portata 250 kg



CND Y122106
 RDM 47529
 ISO

B906
MAXI

18.09.18.012
 18.09.18.235

seggione polifunzionale basculante ad autospinta bariatrico

caratteristiche specifiche su versione MAXI:

ruote posteriori in metallo rinforzate piene 600 mm con freni
 ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate

CND Y180918
 RDM 56142
 ISO

B903
MAXI

18.09.18.012
 18.09.18.235

seggione polifunzionale basculante bariatrico

caratteristiche specifiche su versione MAXI:

ruote posteriori piene 300 mm con freni
 ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate

aggiuntivi

310S
340NT

18.09.18.220
 -

poggiagambe elevabile estraibile girevole CPO

freni accompagnatore a tamburo per ruote 300 mm

		B903	B906	MAXI	B903	B906
	standard	ingombro		peso		
L56	12.24.06.124	seduta 56	72	80	36	38
L60	12.24.06.124	seduta 60	76	84	42	44
L65	12.24.06.124	seduta 65	81	77	48	50

costruzioni speciali su richiesta



aggiuntivi

serie completa vedi personal kit prodotto

MAXI

carrozzina rigida versione bariatrica serie CRC-55_56_57

caratteristiche comuni :

seduta di serie MAXI L 55-60-65-70-80 prof 45-47,5-50 cm

telaio rinforzato

braccioli maggiorati estraibili in acciaio H 22 cm

sedile schienale rinforzati

imbottiture anatomiche maggiorate

VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu

ingombro lunghezza 90 cm

portata 250 kg



CND Y122103
RDM 54230
ISO

55W

12.21.03.003 carrozzina poltroncina per interni con WC bariatrica

MAXI

55T

MAXI

- carrozzina poltroncina per interni bariatrica

4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno

schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 91 cm

gruppo estraibile pedane divise ribaltabili regolabili in altezza

CND Y122103
RDM 54329

56W

12.21.03.006 carrozzina rigida per interni reclinabile bariatrica

MAXI

56T

MAXI

- carrozzina rigida per interni reclinabile con WC bariatrica

4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno

schienale reclinabile servoassistito imbottito H 55 tot 105 cm

poggiagambe elevabile pedane divise

CND Y122103
RDM 54355

57W

12.21.03.006 12.24.21.103 carrozzina rigida da transito reclinabile con WC bariatrica

MAXI

57T

MAXI

- carrozzina rigida da transito reclinabile bariatrica

ruote anteriori unidirezionali 200 mm con freni

ruote posteriori piroettanti 200 mm

schienale reclinabile servoassistito imbottito H 55 tot 105 cm

poggiagambe elevabile pedane divise



		55	56	57	MAXI	55	56	57	
	standard	ingombro				peso			profondità
L55	12.24.06.124	seduta 55	55	67	67	18	22	23	45
L60	12.24.06.124	seduta 60	60	72	72	18,5	22,5	23,5	47,5
L65	12.24.06.124	seduta 65	65	77	77	19	23	24	50
L70	12.24.06.124	seduta 70	70	82	82	19,5	23,5	24,5	50
L80	12.24.06.124	seduta 80	80	92	92	20,5	24,5	25,5	50

MAXI

carrozzina rigida versione bariatrica serie CRC-92_94_95
 caratteristiche comuni :
 seduta di serie MAXI L 55-60-65-70-80 prof 45-47,5-50 cm
 telaio rinforzato
 braccioli maggiorati estraibili in acciaio H 22 cm
 sedile schienale rinforzati
 imbottiture anatomiche maggiorate
 VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
 ingombro lunghezza 109 cm
 portata 250 kg



CND Y122106

RDM 54539

94T

MAXI

12.21.06.006 carrozzina rigida reclinabile autospinta bariatrica

94W

MAXI

12.21.06.003 carrozzina rigida reclinabile autospinta bariatrica con WC
 ruote posteriori in metallo rinforzate piene 600 mm con freni
 ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate
 schienale reclinabile servoassistito H 55 totale 106 cm
 poggiamambe elevabile pedane divise

CND Y122109

RDM 54503

92T

MAXI

12.21.09.006 carrozzina rigida reclinabile autospinta anteriore bariatrica con WC

92W

MAXI

12.21.09.003 carrozzina rigida reclinabile autospinta anteriore bariatrica
 ruote anteriori in metallo rinforzate piene 600 mm con freni
 ruote posteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate
 schienale reclinabile servoassistito H 55 totale 106 cm
 poggiamambe elevabile pedane divise

CND Y122106

RDM 54539

95N

MAXI

- carrozzina rigida schienale fisso autospinta bariatrica

95NW

MAXI

- carrozzina rigida schienale fisso autospinta bariatrica con WC
 ruote posteriori in metallo rinforzate piene 600 mm con freni
 ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate
 gruppo estraibile pedane divise ribaltabili regolabili in altezza

CND Y122103

RDM 54367

95T

MAXI

- carrozzina rigida schienale fisso da transito bariatrica

95TW

MAXI

- carrozzina rigida schienale fisso da transito bariatrica con WC
 ruote posteriori piene 300 mm con freni
 ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate
 gruppo estraibile pedane divise ribaltabili regolabili in altezza
 aggiuntivi

310R

- poggiamambe elevabile serie CRC

CND Y122106

RDM 54539

95N

MAXI

		94	92	MAXI	94	92	
	standard	ingombro			peso		profondità
L55	12.24.06.124	seduta 55	77	77	29	29	45
L60	12.24.06.124	seduta 60	82	82	29,5	29,5	47,5
L65	12.24.06.124	seduta 65	87	87	30	30	50
L70	12.24.06.124	seduta 70	92	92	30,5	30,5	50
L80	12.24.06.124	seduta 80	102	102	31,5	31,5	50

CND Y122103

RDM 54367

95N

MAXI

- carrozzina rigida schienale fisso da transito bariatrica con WC

CND Y122103

RDM 54367

95N

MAXI

		95N	95T	MAXI	95N	95T	
	standard	ingombro			peso		profondità
L55	12.24.06.124	seduta 55	77	75	26	25	45
L60	12.24.06.124	seduta 60	82	80	26,5	25,5	47,5
L65	12.24.06.124	seduta 65	87	85	27	26	50
L70	12.24.06.124	seduta 70	92	90	27,5	26,5	50
L80	12.24.06.124	seduta 80	102	100	28,5	27,5	50

aggiuntivi

serie completa vedi personal kit prodotto



CND Y120609
RDM 57796
ISO



R77E
Maxi

12.06.09.009 deambulatore 4 ruote rollator portata 250 Kg
seduta L 50-55-60 cm
rinforzi telaio forcelle e sedile
ruote 200x50 mm ant piroettanti post unidirezionali
12.06.09.130 telaio pieghevole colore nero
12.06.09.009 freni a leva
12.06.09.142 manubrio regolabile in altezza H 80-98 cm
12.06.09.106 sedile imbottito H 62 cm
cestino e porta bastone
ingombro lunghezza 70 larghezza 62 cm
portata 250 kg



a scelta
standard

	ingombro	peso
L50 - seduta 50	70	14,0
L55 - seduta 55	75	15,0
L60 - seduta 60	80	16,0



aggiuntivi

ISO

377RM 12.06.09.124 appoggio antibrachiale rinforzato rollator R77E H 95-110 cm



378RM 12.06.09.136 tavolo imbottito rinforzato incavo per rollator R77E H 100-115 cm



372RM 12.06.09.124 ascellari e manubrio per rollator R77E H 110-135 cm

376M 12.06.09.121 mutanda rinforzata aggiuntiva per sostegno pelvico



377RSM 12.06.09.124 appoggio a stampella rinforzato per rollator R77E H 85-105 cm



370R 12.06.09.133 ruote frizionate per rollator

371R 12.06.09.145 blocchi direzionali disinseribili per rollator

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg

CND Y120609
RDM 57848
ISO

**73PRM
MAXI**

12.06.09.003 deambulatore 4 ruote piroettanti portata 250 Kg

larghezza di serie L 50-55-60-65-70 cm
rinforzi telaio

ruote 80 mm piroettanti 2 con freno

12.06.09.130 telaio smontabile predisposto per kit appoggi

12.06.09.109 base regolabile in altezza H 78-95 cm

lunghezza di serie 45-55-62-72-82 cm

portata 250 kg



		a scelta standard	ingombro	a scelta lunghezza
L50	12.24.06.124	larghezza 50	50	45-55-62-72-82
L55	12.24.06.124	larghezza 55	55	45-55-62-72-82
L60	12.24.06.124	larghezza 60	60	45-55-62-72-82
L65	12.24.06.124	larghezza 65	65	45-55-62-72-82
L70	12.24.06.124	larghezza 70	70	45-55-62-72-82

		aggiuntivi variazione altezza
VDH-10	-	altezza telaio 68-85 cm
VDH+10	-	altezza telaio 88-105 cm

KIT aggiuntivi

373M 12.06.09.106 sedile imbottito H 51 cm rinforzato per deambulatore

384 12.06.09.142 manubrio anteriore regolabile

372KM 12.06.09.124 kit ascellari-piantoni rinforzati H 112-145 cm e manubrio

377KM 12.06.09.124 kit antibrachiali-piantoni rinforzati regolabili H 98-131 cm

378KM 12.06.09.136 kit tavolo imbottito incavo e piantoni rinforzati H 104-137 cm

379KM 12.09.09.118 kit pettorale imbottito e piantoni rinforzati H 109-142 cm

376M 12.06.09.121 mutanda aggiuntiva rinforzata per sostegno pelvico

370 12.06.09.133 ruote con rotazione frizionata

371 12.06.09.145 ruote con blocchi direzionali disinseribili

380-2 12.06.09.127 coppia barre di appesantimento 2 Kg ad attacco rapido

376S 12.06.09.115 sella divaricatrice

381 12.06.09.112 divisorio intermedio

VFI 12.06.09.009 freni a leva







CND Y122106
RDM 1152848
ISO

Prokid 12.21.06.060 carrozzina pediatrica pieghevole superleggera

seduta di serie L 28-31-34 prof 30-35 cm
fianchetti para-abiti sport
ruote posteriori pneus skin sport 500 mm
dischi copriraggi trasparenti
ruote anteriori 125 mm su forcelle regolabili
schienale fisso H 30-35 totale 70-75 cm
maniglie di spinta regolabili in altezza 70-90 cm
completa di aggiuntivi regolazione assetto
perni estrazione e regolazione ruote posteriori
seduta H ant 44-49-47-46 post 41-43-39-36 cm
ruote autospinta regolabili altezza e passo
TENS schienale tensionabile con strap velcro
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
ingombro lunghezza 90 cm
portata 125 kg



Prokid VS 12.21.06.060 carrozzina pediatrica pieghevole superleggera seduta variabile

versione come Prokid con variazioni :
seduta varabile regolabile L 30-32,5-35 profondità 30-35 cm



Prokid RC 12.21.06.060 carrozzina pediatrica pieghevole superleggera reclinabile

versione come Prokid con variazioni :
12.24.06.163 schienale reclinabile H 45 totale 85 cm angolo max 45°
ruotine antiribaltamento



a scelta

coppia ruote alluminio 550 mm anzichè 500
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

VTT
VTI

		profondità seduta	altezza schienale	distanza pedane	ingombro	peso			
	standard						RC		
L28	12.24.06.121	seduta 28	30,0	30	45,0	17-37	42	9,8	11,0
L31	12.24.06.121	seduta 31	30,0	30	45,0	17-37	46	10	12,0
L34	12.24.06.121	seduta 34	35,0	35	45,0	17-37	50	10,2	13,0
		VS							
LV30-32-35		seduta variabile 30-32-35	30-35	35		17-37	50	11	-

assetto regolabile

seduta altezza H1 ant H2 post	D2	H2				D1	H1			
D2 diametro ruote posteriori	500	36,0	39,5	41	43,5	125	44,5	46,0	47,5	49,0
D1 diametro ruote anteriori	550	38,5	42,0	43,5	46,0	100	42,0	43,5	46	47,5
						150	45,5	47,0	48,5	50,0

profondità seduta S **S** 30,0 35,0

B B

passo ruote B

37,5 37,5

39,5 39,5

aggiuntivi principali

310K	12.24.03.109	poggiagambe elevabile estraibile girevole
346F	-	braccioli flip-up ribaltabili aggiuntivi su para abiti
452	-	coperture PU piene antiforo anzichè pneus
485	-	ruote anteriori misure diverse da standard
338P	-	ruotina antiribaltamento girevole e piantone Dx o Sx
339	-	pedalino saltagrado e piantone Dx o Sx
385	18.09.18.217	pedana unica estraibile
395	12.24.06.118	braccioli regolabili in altezza
367	12.24.06.109	cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
357	12.24.06.145	divaricatore imbottito regolabile applicato al telaio
		monoguida
359NL	12.24.03.112	monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NL-Prolife-Prokid

serie completa vestiti kit prodotto



a scelta

VCOL colore di serie rosso-blu a richiesta nero-verde-grigio-giallo




**103NP
KID**

12.21.06.036 carrozzina pediatrica pieghevole autospinta leggera
 seduta di serie L 31-34 prof 35 cm
 ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
 ruote anteriori piroettanti 150 mm
 schienale fisso H 37 totale 88 cm
 12.24.03.118 struttura in acciaio a doppia crociera
 12.24.03.121 struttura leggera
 12.24.06.172 braccioli desk ribaltabili H 21 cm
 pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
 pedalini saltagradini
 seduta H ant 51 post 48 cm
 VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM
 ingombro lunghezza 100 cm
 portata 125 kg



		standard	ingombro	peso
L31	12.24.06.121	seduta 31	39	15,8
L34	12.24.06.121	seduta 34	44	16


aggiuntivi

310	12.24.03.109	poggiagambe elevabile estraibile girevole
336	-	perni estrazione rapida senza ruotine appoggio
337	12.24.21.106	perni estrazione rapida con ruotine appoggio
332	12.24.21.109	ruote autospinta regolabili altezza e passo
333	12.24.21.112	ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili
338	-	ruotina antiribaltamento Dx o Sx girevole
445+446	-	coperture pneumatiche e camera d'aria su ruote plastica piene
480NP	-	ruote metallo 600 mm pneus anzichè plastica
481NP	-	ruote metallo 550 pneus anzichè plastica 600 mm
482NP	-	ruote metallo 500 pneus anzichè plastica 600 mm
485	-	ruote anteriori diametro alternativo a serie
422NP	-	ruote country 600 mm pneus per NP
485C	-	ruote anteriori country 175 mm pneus


monoguida

359NP	12.24.03.112	monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NP
-------	--------------	--

freni accompagnatore

340NP	-	freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm
-------	---	--


aggiuntivi principali

385	18.09.18.217	pedana unica estraibile
395	12.24.06.118	braccioli regolabili in altezza
367	12.24.06.109	cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
357	12.24.06.145	divaricatore imbottito regolabile applicato al telaio

serie completa al kit prodotto

a scelta

VTT	VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
VTI	VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

VCOL telaio di serie colore rosso a richiesta blu-nero



VCOL tappezzeria colore di serie azzurro
 colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige





CND Y180918
RDM 1167312
ISO

B3 KID

18.09.18.012
18.09.18.235

seggione polifunzionale basculante pediatrico

seduta di serie L 26-30-35 cm
sedile basculante 0-32° H ant 51-62 post 50-40 cm
schienale basculante indipendente H 45 cm
maniglione di spinta abbattibile regolabile H 90-105 cm
fiancate estraibili regolabili larghezza 0+4 cm
sedile anatomico profondità regolabile 30-35 cm
braccioli regolabili altezza H 13-27 cm
struttura in acciaio servoassistenza con molle a gas
ruote posteriori in alluminio piene 300 mm con freni
perni estrazione rapida ruote posteriori
ruote anteriori piroettanti 150 mm
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
TENS schienale anatomico tensionabile strap velcro
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 11M
ingombro lunghezza 85 cm
portata 125 kg



CND Y180918
RDM 1167311
ISO

B5 KID

18.09.18.012
18.09.18.235

seggione polifunzionale basculante pediatrico ad autospinta

versione come B3KID con variazione:
ruote posteriori alluminio piene 500 mm con freni



standard

ingombro

peso

			B5	B3	KID	B5	B3
L26	12.24.06.121	seduta 26	48	40		30	28,0
L30	12.24.06.121	seduta 30	52	44		28	29,0
L35	12.24.06.121	seduta 35	57	49		27	25,0

a scelta

VTT

- VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 11M
a scelta colore microforato blu-nero-verde-arancione

**VTI**

- VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 11M nero

TENS

- TENS schienale anatomico tensionabile strap velcro

SSR

- SSR schienale anatomico supporto rigido



aggiuntivi

310SK

18.09.18.220

poggiamambe elevabile estraibile girevole CPO KID



aggiuntivi principali

385

18.09.18.217

pedana unica estraibile

395

12.24.06.118

braccioli regolabili in altezza

358

12.24.06.112

poggiatesta regolabile

367

12.24.06.109

cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)

356

12.24.06.106

divaricatore imbottito regolabile altezza profondità

serie completa vedi

prodotto

**VCOL**

telaio di serie colore nero a richiesta rosso-blu





CND Y122103
RDM 54230
ISO

55W KID 12.21.03.003 carrozzina pediatrica rigida per interni con WC

seduta con WC L 30-35 prof 35 cm H 50 cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 20 cm
schienale fisso imbottito H 40 tot 85 cm
pedane divise ribaltabili estraibili regolabili in altezza
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 125 kg



55T KID - versione come 55W KID senza WC

CND Y122103
RDM 54329

56W KID 12.21.03.006 carrozzina pediatrica rigida per interni reclinabile con WC

seduta con WC L 30-35 prof 45 H 50 cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 20 cm
schienale reclinabile imbottito H 50 tot 95 cm
poggiatesta elevabile pedane divise
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 85 cm
portata 125 kg



56T KID - versione come 56 W KID senza WC



RDM 54355

57W KID 12.21.03.006 12.24.21.103 carrozzina pediatrica rigida per esterni reclinabile con WC

versione come 56W con variazione:
ruote anteriori unidirezionali 200 mm con freni
ruote posteriori piroettanti 200 mm

57T KID - versione come 57W senza WC



	standard	ingombro			peso			
		55	56	57	KID	55	56	57
L30	12.24.06.121	seduta 30	45	45	45	14	15	19
L35	12.24.06.121	seduta 35	50	50	50	14,5	16	20

CND Y122106
RDM 54539

94T KID 12.21.06.006 carrozzina pediatrica rigida reclinabile autospinta

94W KID 12.21.06.003 carrozzina pediatrica rigida reclinabile autospinta con WC

seduta L 30-35 prof 35 cm H 50 cm
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 175 mm
braccioli estraibili in acciaio H 20 cm
schienale reclinabile imbottito H 50 tot 95 cm
poggiatesta elevabile pedane divise
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 100 cm
portata 125 kg



	standard	94	KID	94
		ingombro		peso
L30	12.24.06.121	seduta 30	52	21
L35	12.24.06.121	seduta 35	57	20



aggiuntivi principali


- 385** 18.09.18.217 pedana unica estraibile
- 395** 12.24.06.118 braccioli regolabili in altezza
- 358** 12.24.06.112 poggiatesta regolabile
- 367** 12.24.06.109 cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
- 356** 12.24.06.106 divaricatore imbottito regolabile altezza profondità

serie completa vedi personal kit prodotto

VCOL telaio di serie colore rosso a richiesta blu-nero



VCOL tappezzeria colore di serie azzurro
colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige





CND Y180999
RDM 1162307
ISO

54 KID 18.09.18.003 sedia seggiolone pediatrico
seduta scelta larghezza 28-33-37 cm
18.09.18.136 altezza seduta regolabile 40-65 cm
18.09.18.145 braccioli regolabili profondità-altezza H 18-25 cm
seduta profondità 30-35-40 regolabile progressivo
18.09.18.127 schienale imbottito regolabile H 30-45 cm
4 ruote 80 mm piroettanti 2 con freno
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM
ingombro lunghezza 50 cm
portata 125 kg



54F KID 18.09.18.003 versione come 54 KID su base fissa

		standard	ingombro	peso
L28	12.24.06.121	seduta 28	38	11,5
L33	12.24.06.121	seduta 33	42	12
L37	12.24.06.121	seduta 37	47	12,5

aggiuntivi

WC - sedile con vaschetta WC estraibile e tappo
385RH 18.09.18.142 pedana unica ribaltabile regolabile distanza 28-40 cm
309FH 18.09.18.130 pedane divise con flessioestensione regolabili altezza
399 18.09.18.109 cinturini fermapiedi
399T 18.09.18.109 cinturini fermatallonni

316F 18.09.18.139 fascia poggipolpacci
318K 18.09.18.140 poggiambracci a contenimento laterale

VSSA 18.09.18.133 sedile e schienale asportabili
363R 18.09.18.121 schienale poggiatesta estraibile regolabile H 25-35 cm
358 18.09.18.121 poggiatesta regolabile
368R 18.09.18.124 poggiatesta ad alette parietali regolabili

367 18.09.18.118 cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
356 18.09.18.112 divaricatore imbottito regolabile altezza profondità
398 12.24.06.127 imbottitura lato interno fiancate

390 18.09.18.103 cinghia pelvica imbottita in PVC
391 18.09.18.106 bretellaggio pettorale imbottito in PVC

355 12.24.15.112 tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi
353 12.24.15.112 tavolino 60x47 cm ribaltabile con incavo e bordi Dx o Sx
IMB - imbottitura completa tavolo
IMBR - imbottitura superiore tavolo rimovibile con strap


VCOL telaio di serie colore rosso a richiesta blu-nero



tappezzeria colore di serie azzurro

VCOL colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige







CND Y122106
RDM 54539
ISO

95NT - carrozzina rigida schienale fisso autospinta

95NW - carrozzina rigida schienale fisso autospinta con WC
seduta L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 175 mm
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale fisso imbottito H 43 tot 91 cm
pedane divise estraibili ribaltabili regolabili in altezza
gruppo pedane estraibile
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 109 cm
portata 150 kg



CND Y122103
RDM 54367
ISO

95T - carrozzina rigida schienale fisso da transito

95TW - carrozzina rigida schienale fisso da transito con WC
seduta L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
ruote posteriori in plastica piene 300 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 175 mm
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale fisso imbottito H 43 tot 91 cm
pedane divise estraibili ribaltabili regolabili in altezza
gruppo pedane estraibile
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg



		standard		ingombro		peso	
				95N	95T	95N	95T
L43	-	seduta 43		65	63	23	20,0
L46	-	seduta 46		68	66	23,4	20,4
		optional					
L40	-	seduta 40		62	60	22,6	19,6
L50	12.24.06.124	seduta 50		72	70	24,3	21,3
L55	12.24.06.124	seduta 55		77	75	25,2	22,2
L60	12.24.06.124	seduta 60		82	80	26,1	23,1

aggiuntivi principali

310R	12.24.03.109	poggiagambe elevabile serie CRC
385	18.09.18.217	pedana unica estraibile
385G	18.09.18.217	pedana unica estraibile girevole
395	12.24.06.118	braccioli regolabili in altezza
398	12.24.06.127	Imbottitura lato interno fiancate
358	12.24.06.112	poggiatesta regolabile


serie completa vedi personal kit prodotto

accessori hospital

369TR	-	tasca porta documenti su schienale
SCRD	-	targa schienale scritta e logo digitale
81CCR	-	alloggiamento fisso diam 25 mm per asta portaflebo
81MCR	-	morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR	-	asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325	-	gancio supporto sacca di drenaggio
303G	-	gancio attacco bombola ossigeno su schienale
303S	-	cestello verticale bombola ossigeno diam 110 mm
303XL	-	cestello inclinato bombola ossigeno diam 160mm



tappezzeria colore di serie blu
VCOL colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige





CND Y122103
RDM 523771
ISO

95TH

carrozzina rigida schienale fisso pedana retrattile
seduta larghezza 50 prof 45 cm H 54 cm
pedana retrattile con comando a leva
ruote anteriori in plastica piene 200 mm con freni
ruote posteriori piroettanti 200 mm
braccioli ribaltabili H 22 cm
schienale fisso imbottito H 43 tot 91 cm
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg



CND Y122103
RDM 523772
ISO

57STH

carrozzina rigida schienale reclinabile pedana retrattile
seduta larghezza 50 prof 45 cm H 54 cm
pedana retrattile con comando a leva
poggiagambe elevabile
schienale servoassistito imbottito H 58 tot 110 cm
ruote anteriori in plastica piene 200 mm con freni
ruote posteriori piroettanti 200 mm
braccioli ribaltabili H 22 cm
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg



standard

ingombro

peso

	57	57
95TH	STH	

	57	57
95TH	STH	

L50	12.24.06.124	seduta 50	57	57	21	22,0
		optional				

L60	12.24.06.124	seduta 60	67	67	24	25,0
-----	--------------	-----------	----	----	----	------

aggiuntivi

358	12.24.06.112	poggiatesta regolabile
340TH	-	freni accompagnatore ruote 200 da transito
310STH	-	servocomando azionamento poggiagambe

accessori hospital

369TR	-	tasca porta documenti su schienale
SCRD	-	targa schienale scritta e logo digitale
81CCR	-	alloggiamento fisso diam 25 mm per asta portaflebo
81MCR	-	morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR	-	asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325	-	gancio supporto sacca di drenaggio
303G	-	gancio attacco bombola ossigeno su schienale
303S	-	cestello verticale bombola ossigeno diam 110 mm
303XL	-	cestello inclinato bombola ossigeno diam 160mm

tappezzeria colore di serie blu

VCOL colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige



CPO

SEGGIOLONI BASCULANTI TRASPORTO TERAPIA



CND Y180918
RDM 512141
ISO

BHE
903

18.09.18.012
18.09.18.235

seggiolone basculante trasporto terapia

seduta di serie L 55 profondità 45 cm
seduta basculante -4+28° H ant 53-64 post 52-41 cm
schienale basculante a culla con sedile H 85 tot 125 cm
pedana unica ribaltabile per accesso e discesa
braccioli ribaltabili H 25 cm
ruote anteriori unidirezionali 300 mm con freni
freni a leva a tamburo di rallentamento e stazionamento
ruote posteriori piroettanti 200 mm
struttura in acciaio culla servoassistita molla a gas
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM
ingombro lunghezza 90-125 cm
portata 150 kg



CND Y180918
RDM 578087
ISO

BHE
901

18.09.18.012

seggiolone basculante trasporto terapia per interni

versione come B903 con variazione :
ruote anteriori piroettanti 125 mm
ruote posteriori piroettanti 125 mm con freno a pedale



		standard	ingombro		peso	
			BHE 903	901	903	901
L55	12.24.06.124	seduta 55	66	62	30	29,0
		optional				
L70	12.24.06.124	seduta 70	81	77	37	36,0

aggiuntivi


VBHE310 18.09.18.220 poggiambracci diviso con pedane elevabili BHE



358V 12.24.06.112 poggiatesta regolabile fissaggio velcro



353BHE 18.09.18.229 tavolino 60x47 cm incavo avvolgente e bordi ribaltabili o Sx
IMB - imbottitura completa tavolino similpelle nero
IMBR - imbottitura rimovibile tavolino similpelle nero



accessori hospital

- 369TR** - tasca porta documenti su schienale
- SCRD** - targa schienale scritta e logo digitale
- 81CCR** - alloggiamento fisso diam 25 mm per asta portaflebo
- 81MCR** - morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
- 81AR** - asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
- 325** - gancio supporto sacca di drenaggio
- 303G** - gancio attacco bombola ossigeno su schienale
- 303S** - cestello verticale bombola ossigeno diam 110 mm
- 303XL** - cestello inclinato bombola ossigeno diam 160mm



tappezzeria colore di serie verde

VCOL colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige



CND Y122103
RDM 324606
ISO

**101
EMER**

12.21.06.045 carrozzina pieghevole da transito portantina

seduta di serie 37-40-43-46 prof 42,5 cm
braccioli ribaltabili tubolari flip up H 21 cm
barre trasporto posteriori a scomparsa
barre trasporto anteriori retrattili
ruote posteriori piene 200 mm sotto il sedile
ruote anteriori piroettanti 150 mm
struttura in acciaio leggera a doppia crociera
schienale fisso H 37 totale 88 cm
pedane divise regolabili ribaltabili girevoli
seduta H ant 50 post 47 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 90 cm
portata 125 kg

12.24.03.118
19.24.03.194



		standard	ingombro	peso
L37	12.24.06.121	seduta 37	37	11,6
L40	-	seduta 40	40	11,8
L43	-	seduta 43	43	12
L46	-		5	12,2



12 KG



colore telaio mix grigio - rosso



aggiuntivi

276 18.09.39.163 cintura pelvica di posizionamento a sgancio rapido



276/3 18.09.39.145 cintura pelvica e bretellaggio posizionamento a sgancio rapido



369TR - tasca porta documenti su schienale
SCRD - targa schienale scritta e logo digitale personalizzata



CND Y122103
RDM 469628
ISO

RX35

- carrozzina rigida amagnetica da transito
sedile imbottito larghezza 46 prof 45 cm H 54 cm
schienale imbottito H 45 tot 95 cm
ruote amagnetiche piroettanti 100 mm post con freno
telaio in lega leggera amagnetica
viteria e fissaggi in lega amagnetica
pedane divise ribaltabili
braccioli ribaltabili tubolari H 25 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro larghezza 52 lunghezza 85 cm
peso 11 Kg
portata 125 kg


**RX35A**

- carrozzina rigida amagnetica autospinta
versione come RX35 con variazione :
ruote posteriori 600 mm in plastica imperforabili
freni a leva



aggiuntivi

369TR	-	tasca porta documenti su schienale
SCRD	-	targa su schienale stampa digitale
81MCX	-	morsetto amagnetico per asta portaflebo
81AX	-	asta portaflebo amagnetica diritta a due ganci
325X	-	gancio amagnetico sacca di drenaggio
303SX	-	cestello amagnetico bombola diam 110 mm
390	-	cinghia pelvica imbottita in PVC
391	-	bretellaggio pettorale imbottito in PVC
275	-	cintura pelvica di sicurezza a scatto



aggiuntivi principali

385	18.09.18.217	pedana unica estraibile
385G	18.09.18.217	pedana unica estraibile girevole
395	12.24.06.118	braccioli regolabili in altezza
398	12.24.06.127	imbottitura lato interno fiancate
358	12.24.06.112	poggiatesta regolabile

tavolini

355	12.24.15.112	tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi
355A	18.09.18.229	tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi inclinabile
355M	12.24.15.112	tavolino maggiorato 70x47 cm estraibile con incavo e bordi
355MA	18.09.18.229	tavolino maggiorato 70x47 cm estraibile con incavo e bordi inc
354	12.24.15.109	tavolino 60x41 cm estraibile con bordi
355T	12.24.15.112	tavolino 60x47 cm estraibile trasparente con incavo e bordi
353	12.24.15.112	tavolino 60x47 cm ribaltabile con incavo e bordi Dx o Sx
IMB	-	imbottitura completa tavolino
IMBP	-	imbottitura zona avambracci tavolino
IMBR	-	imbottitura superiore tavolino rimovibile

serie completa vedi personal kit prodotto



cinghie e bretellaggi

390	12.24.06.136	cinghia pettorale imbottita
390T	12.24.06.136	cinghia pettorale imbottita traspirante
391	12.24.06.139	cinghia pettorale bretellaggio imbottita
391T	12.24.06.139	cinghia pettorale bretellaggio imbottita traspirante
293T	12.24.06.139	corpetto chiuso bretellaggio imbottita traspirante
389	18.09.39.163	cinghia di ritegno pelvico a mutanda.
275	18.09.39.163	cintura pelvica gancio a scatto in plastica da fissare alla seduta
276	18.09.39.163	cintura pelvica sgancio rapido a pulsante da fissare alla seduta



accessori hospital

369TR	-	tasca porta documenti su schienale
SCRD	-	targa schienale scritta e logo digitale
81CCR	-	alloggiamento fisso diam 25 mm per asta portaflebo
81MCR	-	morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR	-	asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325	-	gancio supporto sacca di drenaggio
303G	-	gancio attacco bombola ossigeno su schienale
303S	-	cestello verticale bombola ossigeno diam 110 mm
303XL	-	cestello inclinato bombola ossigeno diam 160mm



SISTEMI ANTIFURTO E PARKING

382M antifurto con catenella L 300 mm a moneta



382G antifurto con catenella L 300 mm a gettone




382T antifurto con catenella L 300 mm a tessera



382B barra cromata L 1000 mm fori per 3 catenelle (escluse)



382BXL barra zincata a caldo L 2000 mm fori per 6 catenelle (escluse)



ne, lay-out su





- 355** ISO
12.24.15.106
12.24.15.112 **tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi**
- 355M** 12.24.15.106
12.24.15.112 **tavolino maggiorato 70x47 cm estraibile con incavo e bordi**



- 354** 12.24.15.109
11.24.15.103 **tavolino 60x41 cm estraibile con bordi**



- 355T** 12.24.15.106
12.24.15.112 **tavolino 60x47 cm estraibile trasparente con incavo e bordi**



- 353** 12.24.15.106
12.24.15.112 **tavolino 60x47 cm ribaltabile con incavo e bordi Dx o Sx**



- 355A** 18.09.18.229 **tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e t**

- 355MA** 18.09.18.229 **tavolino maggiorato 70x47 cm estraibile cc**



ile



- IMB** - imbottitura completa tavolino
- IMBP** - imbottitura zona avambracci tavolino
- IMBR** - imbottitura superiore tavolino rimovibile con strap
- IMBS** - aggiuntivo per imbottiture fuori misura standard



CND Y122406
RDM 106979
ISO

- 390** 12.24.06.103
12.24.06.136 cinghia pettorale imbottita
tappeszeria PVC blu ignifugo Classe 1 IM
cinghie regolabili chiusura sulla schiena a scatto



- 390T** 12.24.06.103
12.24.06.136 cinghia pettorale imbottita traspirante
tappeszeria PS microforato nero ignifugo Classe 1 IM
cinghie regolabili chiusura sulla schiena a scatto

- 391** 12.24.06.139
18.09.18.226 cinghia pettorale bretellaggio imbottita
tappeszeria PVC blu ignifugo Classe 1 IM
cinghie regolabili chiusura sulla schiena a scatto



- 391T** 12.24.06.139
18.09.18.226 cinghia pettorale bretellaggio imbottita traspirante
tappeszeria PS microforato nero ignifugo Classe 1 IM
cinghie regolabili chiusura sulla schiena a scatto

CND Y122406
RDM 510796
ISO

- 293T** 12.24.06.139
18.09.18.226 corpetto chiuso bretellaggio imbottita traspirante
tappeszeria microforato nero ignifugo Classe 1 IM
cinghie regolabili chiusura sulla schiena a scatto
rinforzo interno in PVC



CND Y122406
RDM 107006
ISO

- 389** 18.09.39.163 cinghia di ritegno pelvico a mutanda.
tappeszeria PVC blu ignifugo Classe 1 IM
cinghie regolabili chiusura sulla schiena a scatto



CND Y122406
RDM 510811
ISO

- 275** 18.09.39.163 cintura pelvica gancio a scatto in plastica da fissare alla seduta



CND Y122406
RDM 510813
ISO

- 276** 18.09.39.163 cintura pelvica sgancio rapido a pulsante da fissare alla seduta





CND Y033303
RDM 163041
ISO

208
31377F

03.33.03.003 cuscino 3 settori CO cotone imbottitura fibra cava siliconata

208-40 dimensione 40 x 40 H 8 cm
208-43 dimensione 43 x 43 H 8 cm
portata terapeutica max 120 Kg




CND Y033303
RDM 653147
ISO

209
K3720W

03.33.03.009 VISCOMOUSSE cuscino imbottitura PU viscoelastico anatomico

209-43x43 dimensione 43 x 43 x H 7 cm
fodera rimovibile PL poliestere elastico
portata terapeutica max 120 Kg




CND Y033303
RDM 653147
ISO

210
H3205

03.33.03.006 SILIGEL INTENSIVE cuscino antidecubito in gel fluido

fodera rimovibile PL poliestere elastico antiscivolo inferiore
primo strato stabilizzatore espanso viscoelastico siliconi
strato intermedio gel fluido in film PU termosaldato
base espanso poliuretano PU alta resistenza
misura 40 x 40 x H 4 cm peso 1,10 Kg
210-42 misura 42 x 42 x H 4 cm peso 1,15 Kg
210-45 misura 45 x 45 x H 4 cm peso 1,20 Kg
210-50 misura 50 x 45 x H 4 cm peso 1,25 Kg
portata terapeutica max 120 Kg



CND Y033303
RDM 9931
ISO

211
05.01.1R

03.33.03.015 CUSHION AIR 1 cuscino antidecubito bolle d'aria 1 valvola

655087

211
05.01.2R

03.33.03.018 CUSHION AIR 2 cuscino antidecubito bolle d'aria 2 valvole

sistema bolle in PVC medicale termosaldato
pompa manuale di gonfiaggio
fodera rimovibile PS maglina poliestere
fodera con antiscivolo inferiore
specificare misure 1-2 valvole vedi tabella
misura 36x36 H6 cm 1V - 2V
211-40x40 misura 40x40 H6 cm 1V-2V
211-46x40 misura 46x40 H6 cm 1V-2V
211-46x46 misura 46x46 H6 cm 1V-2V
211-50x46 misura 50x46 H6 cm 1V-2V
portata max 120 Kg



CND Y033303
RDM 653147
ISO

212

03.33.03.009 **COSTRUZIONI SPECIALI**

esecuzioni su richiesta di cilindri e cunei
esecuzione cuscini e sagome posturali
densità rivestimenti e materiali a richiesta





CND Y120306
RDM 57872
ISO

1 12.03.06.006 stampelle acciaio cromato avambraccio regolabile con molla (paio)



1A 12.03.06.006 stampelle acciaio cromato avambraccio regolabili anatomiche con molla (paio)

manopola in plastica con catarifrangente H 72-105 cm
appoggio avambraccio acciaio imbottito PU regolabile 22-27 cm
peso 1,0 Kg/cad
portata 150 kg

CND Y120306
RDM 510758
ISO

2 12.03.06.003 stampelle acciaio cromato avambraccio regolabile (paio)



2A 12.03.06.003 stampelle acciaio cromato avambraccio regolabili anatomiche (paio)

manopola in plastica con catarifrangente H 68-100 cm
appoggio avambraccio acciaio imbottito PU regolabile 22-27 cm
peso 0,9 Kg/cad
portata 150 kg

CND Y120306
RDM 510759
ISO

42 12.03.06.006 stampelle acciaio cromato avambraccio plastica con molla (paio)



42A 12.03.06.006 stampelle acciaio cromato avambraccio plastica anatomiche con molla (paio)

manopola in plastica con catarifrangente H 70-102 cm
appoggio avambraccio in plastica H 24 cm
peso 0,8 Kg/cad
portata 150 kg

CND Y120306
RDM 510761
ISO

43 12.03.06.006 stampelle acciaio cromato avambraccio plastica (paio)

43A 12.03.06.006 stampelle acciaio cromato avambraccio plastica anatomiche (paio)

manopola in plastica con catarifrangente H 65-97 cm
appoggio avambraccio in plastica H 24 cm
peso 0,9 Kg/cad
portata 150 kg

CND Y120306
RDM 57898
ISO

46 12.03.06.003 stampelle lega leggera grigio-blu-rosso (paio)

46A 12.03.06.003 stampelle lega leggera anatomiche grigio (paio)

46 RG 12.03.06.003 stampelle lega leggera avambraccio regolabile grigio (paio)



46 RGA 12.03.06.003 stampelle lega leggera avambraccio regolabile anatomiche grigio (paio)

regolabili in altezza H 68-95 cm
manopola in plastica con catarifrangente H 68-95 cm
appoggio avambraccio in plastica H 24 cm
peso 0,5 Kg/cad
portata 150 kg

aggiuntivi

302 - coprimanopola autoadesiva
301 - coprimanopola maggiorata in PU morbido


CND Y120312
RDM 57943
ISO

6 12.03.12.003 stampelle ascellari in acciaio cromato (paio)



6A 12.03.12.003 stampelle ascellari in acciaio cromato con molla (paio)

appoggio ascellare imbottito poliuretano H 117-142 cm
appoggio manopola H 41-47
peso 1,2 Kg/cad
portata 150 kg



CND Y120315
RDM 57891
ISO



12.03.15.003 tripode in acciaio con puntali di gomma
base con puntali di gomma dimensione 20x30 cm
manopola chiusa regolabile H 75-100 cm
peso 1,1 Kg
portata 150 kg

CND Y120315
RDM 510596
ISO



12.03.15.006 tripode appoggio antibrachiale in acciaio
base con puntali in gomma dimensione 20x30 cm
manopola chiusa regolabile H 75-100 cm
peso 1,6 Kg
portata 150 kg

CND Y120318
RDM 57995
ISO



12.03.18.003 quadripode in acciaio
base con puntali di gomma dimensione 19x24 cm
manopola chiusa regolabile H 75-100 cm
peso 1,1 Kg
portata 150 kg

CND Y120318
RDM 510601
ISO



12.03.18.006 quadripode appoggio antibrachiale in acciaio
base con puntali in gomma dimensione 20x30 cm
manopola chiusa regolabile H 75-100 cm
peso 1,6 Kg
portata 150 kg



CND Y120399
RDM 57928
ISO



- bastone ortopedico in lega leggera impugnatura a collo di cigno
manopola in plastica con catarifrangente H 73-96 cm
puntale di appoggio in gomma con rinforzo metallico
peso 0,4 Kg
portata 110 kg



- bastone ortopedico in lega leggera impugnatura anatomica D e SX
manopola in plastica con catarifrangente H 73-96 cm
puntale di appoggio in gomma con rinforzo metallico
peso 0,4 Kg
portata 110 kg



- bastone ortopedico in lega leggera impugnatura curva
regolazione impugnatura H 73-96 cm
puntale di appoggio in gomma con rinforzo metallico
peso 0,4 Kg
portata 110 kg



CND Y120303
RDM 509811
ISO

17S

- bastone pieghevole in lega leggera percettivo per ciechi
colore grigio-rosso lunghezza 120 cm
puntale in gomma
peso 0,2 Kg



CND Y120309
RDM 58037
ISO



bastone in legno color castagno verniciato con punta di gomma
altezza 93 cm
portata 100 Kg

10	-	manico curvo uomo
10A	-	manico curvo donna
11	-	manico curvo nodoso
12	-	manico curvo fusto a tortiglione
13	-	manico curvo fusto tipo bambù




14	-	manico anatomico
14L	-	manico anatomico - fascetta color oro
15	-	manico tirolese
15L	-	manico tirolese - fascetta color oro
16	-	manico anatomico donna
16L	-	manico anatomico donna - fascetta color oro



CND Y120303
RDM 509811
ISO

17	12.03.03.003	manico curvo verniciato bianco per ciechi altezza 93 cm portata 100 Kg
-----------	--------------	--









LET

CND Y181207
RDM 410461
ISO

152
A5112

18.12.07.003 letto articolato a 1 manovella
telaio in acciaio verniciato
lunghezza 206 larghezza 92 cm
testiera e pediera H 96 cm
piano a rete 200x90 H 50 cm
manovelle a scomparsa

CND Y181209
RDM 419459
ISO

154
A5132

18.12.07.006 letto articolato a 2 manovelle
telaio in acciaio verniciato
lunghezza 206 larghezza 92 cm
testiera e pediera H 96 cm
piano a rete 200x90 H 50 cm
manovelle a scomparsa

RDM 470957

154E
A5134V

18.12.10.003 letto elettrico 4 sezioni altezza fissa
versione in metallo con testiera e pediera
altezza H 50 cm

RDM 1352184

154E
ACAR/E

18.12.12.103 carrello elettrico su ruote per altezza variabile
altezza variabile 40-80 cm

aggiuntivi

155-C1

24.36.06.103 quattro ruote piroettanti 125 mm con freno

154E
A8936

18.12.10.003 letto elettrico finiture legno 4 sezioni altezza variabile
18.12.12.103 altezza variabile 40-80 cm con trendelenburg
completo di :
12.30.09.103 sponde a scomparsa
12.30.09.103 sollevamatali per fissaggio a letti, asta acciaio e m
24.36.06.103 quattro ruote piroettanti 125 mm con freno

SPO

CND Y181207
RDM 126473

173
A9121

18.12.27.103 sponde ribaltabili elementi orizzontali alluminio

173
A9121S

18.12.27.103 sponde ribaltabili elementi orizzontali acciaio verniciato
altezza 45 cm lunghezza letto 195-205 cm

341E
A9044

12.30.09.103 sollevamatali per fissaggio a letti, asta acciaio e maniglia

MAT

CND Y033306
RDM 657468

216
H6481

03.33.06.003 materasso antidecubito in poliuretano a cubetti
dimensione 190x80x14 cm

RDM 658087

216
H6834C

03.33.06.003 materasso antidecubito viscocomposito con cover
dimensione 195x85x14 cm

RDM 9768




217
660A1

03.33.06.018 materasso antidecubito a bolle con compressore
dimensione 200x85x8 cm

RDM 663507

219 T01

03.33.06.021 materasso antidecubito elementi intercambiabili con cover e compressore
dimensione 195x85x12 cm



SOL

CND Y123009
RDM 509950
ISO



12.30.09.103

sollevamalati per fissaggio a letti, asta acciaio cromato e maniglia gruppo ganascie su tubi con volantino a vite H 50-70 cm
asta in acciaio cromato da fissaggio H 105 sbraccio L 70 cm
maniglia a triangolo con cinghia regolabile
portata peso max utilizzatore 150 kg



CND Y123009
RDM 113634
ISO



12.30.09.103

sollevamalati con base, asta acciaio cromato e maniglia base a terra inserimento asta dim 80 x 77 x H 105 cm
asta in acciaio cromato H 200 sbraccio L 50 cm
maniglia a triangolo con cinghia regolabile
portata peso max utilizzatore 150 kg



341 2A

solo asta scomponibile e maniglia regolabile in altezza

SCA

CND Y181230
RDM 113661
ISO



scaletta scendiletto in acciaio cromato ad 1 gradino
gradino in plastica 20x38 cm
dimensioni 28 x 39 x H 22 cmm
portata max utilizzatore peso 150 kg



scaletta scendiletto in acciaio cromato a 2 gradini
gradino in plastica 20x38 cm
dimensioni 28 x 39 x H 22-44 cmm
portata max utilizzatore peso 150 kg



PFB

CND V9099
RDM 113638
ISO

86 - portaflebo 5 piedini asta acciaio cromato 2/4 ganci plastica H 120-205 cm
2/4 base a razze in plastica diam 55 cm

87 - portaflebo 5 ruote asta acciaio cromato 2/4 ganci plastica H 120-205 cm
2/4

88 - cestello portaflebo in materiale plastico




ALZ

CND Y181230
RDM 108261
ISO

18 - alzacuscino in acciaio cromato con corde elastiche
base 55x70 cm inclinazione 0-90° peso 2,7 Kg
portata max utilizzatore peso 125 kg

CND Y181230
RDM 510747
ISO

20 - alzacoperte smontabile a ponte in acciaio cromato
dimensioni 47 x 34 x H 37 peso 0,5 Kg
peso applicabile Max 20 Kg



VAS

CND Y181230
RDM 113654
ISO

83 - tavolino leggjo regolabile altezza ed inclinazione su ruote
base in acciaio cromato 59x40 cm su ruote
vassoio grigio con bordi 60x41 altezza regolabile 70-98 cm

CND Y181230
RDM 510615
ISO

84 - vassoio da letto chiudibile
telaio in acciaio cromato pieghevole
vassoio grigio con bordi 60x41 cm altezza 26 cm





WELLNESS
POLTRONE LETTINI TRATTAMENTO



CND Z129008
RDM 523807
ISO

P801

- poltrona relax su ruote

4 ruote piroettanti 125 mm posteriori con freno
schienale reclinabile servoassistito 0-80° H 85 tot 125 cm
poggiagambe sincronizzato con schienale
braccioli tubolari PU morbido ribaltabili H 25 cm
seduta larghezza 55 prof 45 ingombro 70 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM
ingombro lunghezza 90-175 cm
peso 34 kg
portata 180 kg



P801

- poltrona relax su ruote fiancate imbottite

IM

P801

NS

- poltrona relax su ruote movimenti indipendenti

versione come P801 con variazione;
schienale e poggiagambe indipendenti

P801

NS IM

- poltrona relax su ruote movimenti indipendenti fiancate imbottite

CND Z129008
RDM 523787
ISO

P800

- poltrona relax su piedi

versione come P801 con variazione;
4 piedi di appoggio
peso 32 kg

P800

IM

- poltrona relax su piedi fiancate imbottite

P800

NS

- poltrona relax su piedi movimenti indipendenti

versione come P801 con variazione;
base su piedi di appoggio
schienale e poggiagambe indipendenti

P800

NS IM

- poltrona relax su piedi movimenti indipendenti fiancate imbottite

aggiuntivi

VP-SP

senza poggiagambe

385RP

pedana poggiapiedi retrattile

358V

poggiatesta regolabile fissaggio velcro

319S

portarotoli in acciaio cromato su schienale

319C

cestello porta indumenti su schienale

319T

braccio laterale con tavolino

353PDT

tavolino 60x47 cm incavo avvolgente e bordi ribaltabile Dx o Sx

IMB

imbottitura completa tavolino similpelle nero

IMBR

imbottitura rimovibile tavolino similpelle nero

369TR

tasca porta documenti su schienale

SCRD

targa schienale scritta e logo digitale

81CCR

alloggiamento fisso per asta portaflebo

81MCR

morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo

81AR

asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci

303S

cestello bombola ossigeno diam 110 mm

303XL

cestello ossigeno diam 160 mm

303G

gancio attacco bombola ossigeno

325

gancio supporto sacca di drenaggio

tappezzeria colore di serie verde

colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige



CND Z129008
RDM 523807
ISO

**P801
P3**

poltrona medica su ruote braccioli H+3D
4 ruote piroettanti 125 mm posteriori con freno
braccioli 45x15 cm regolabili altezza angolo H+3D
schienale reclinabile servoassistito 0-80° H 85 tot 125 cm
poggiagambe servoassistito sincronizzato schienale
seduta larghezza 55 prof 45 ingombro 70 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM
ingombro lunghezza 90-175 cm
peso 34 kg
portata 180 kg



**P801
PH**

poltrona prelievi terapia su ruote braccioli reg H

**P801
NS P3**

poltrona medica su ruote braccioli H+3D movimenti indipendenti
versione come P801P3 con variazione;
schienale e poggiagambe indipendenti

**P801
NS PH**

poltrona medica su ruote braccioli reg H movimenti indipendenti

CND Z129008
RDM 523787

**P800
P3**

poltrona medica su piedi braccioli H+3D
versione come P801P3 con variazione;
base su piedi di appoggio

**P800
PH**

poltrona medica su piedi braccioli reg H

**P800
NS P3**

poltrona medica braccioli H+3D su piedi movimenti indipendenti
versione come P800P3 con variazione;
schienale e poggiagambe indipendenti

**P800
NS PH**

poltrona medica braccioli reg H su piedi movimenti indipendenti

aggiuntivi

VP-IND

poggiagambe diviso regolabile servoassistito

385RP

pedana poggiapiedi retrattile

aggiuntivi

358V

poggiatesta regolabile fissaggio velcro

319S

portarotoli in acciaio cromato su schienale

319C

cestello porta indumenti su schienale

319T

braccio laterale con tavolino

353PDT

tavolino 60x47 cm incavo avvolgente e bordi ribaltabile Dx o Sx

IMB

imbottitura completa tavolino similpelle nero

IMBR

imbottitura rimovibile tavolino similpelle nero

369TR

tasca porta documenti su schienale

SCRD

targa schienale scritta e logo digitale

81CCR

alloggiamento fisso per asta portaflebo

81MCR

morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo

81AR

asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci

303-S

cestello bombola ossigeno diam 110 mm

303-XL

cestello ossigeno diam 160 mm

303-G

gancio attacco bombola ossigeno

325

gancio supporto sacca di drenaggio

tappezzeria colore di serie verde

colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige





CND Z129008
RDM 1434035
ISO

51P

- sedia prelievi



seduta imbottita L 46 prof 45 cm H 46 cm
braccioli fissi sagomati prelievi in acciaio H 24 cm
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 87 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 55 cm
portata 150 kg




accessori hospital

369TR	-	tasca porta documenti su schienale
SCRD	-	targa schienale scritta e logo digitale
81CCR	-	alloggiamento fisso diam 25 mm per asta portaflebo
81MCR	-	morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR	-	asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325	-	gancio supporto sacca di drenaggio
303G	-	gancio attacco bombola ossigeno su schienale
303S	-	cestello verticale bombola ossigeno diam 110 mm
303XL	-	cestello inclinato bombola ossigeno diam 160mm

tappezzeria colore di serie blu

VCOL colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige



CND Z129008
RDM 1129432
ISO

TB 224

poltrona lettino tre sezioni con trendelenburg

piano-seduta basculante trendelenburg servoassistito $-15^{\circ}+10^{\circ}$
testiera inclinabile servoassistita
pediera inclinabile servoassistita
servoassistenza con molle a gas progressive
dimensione 195x60x70 H cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM
portata Max 180 Kg.



TB 224

P3

poltrona lettino prelievi 3 sezioni con trendelenburg

versione come TB224 con variazione;
braccioli 45x15 cm regolabili altezza angolo H+3D

TB 224

PH

poltrona lettino prelievi 3 sezioni con trendelenburg

versione come TB224 con variazione;
braccioli 45x15 cm regolabili altezza

a scelta

TH55

piano-seduta altezza H70 cm

TH70

piano-seduta altezza H55 cm

aggiuntivi

155-4

ruote diam 100 mm 2 direzionali 2 piroettanti con freno
kit perni smontaggio rapido per movimentazione

KIT

322

foro su testiera per lettino

358V

poggiatesta rimovibile strap velcro

310PS

pediera snodata



319S

portarotoli in acciaio cromato su schienale

319C

cestello porta indumenti su schienale

319T

braccio laterale con tavolino



81CCR

alloggiamento fisso per asta portaflebo

81MCR

morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo

81AR

asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci

325

gancio supporto sacca di drenaggio

303G

gancio attacco bombola ossigeno

303S

cestello bombola ossigeno diam 110 mm

303XL

cestello ossigeno diam 160 mm



tappezzeria colore di serie verde

colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige



CND Z129008
RDM 1434031
ISO

TB
EH227

poltrona medica altezza variabile con trendelenburg

piano seduta altezza variabile elettrica H52-85 cm con trendelenburg
testiera 85 cm inclinabile servoassistita
pediera 45 cm inclinabile servoassistita
seduta 45 cm trendelenburg -15° servoassistito
braccioli 45x15 cm regolabili altezza angolo H+3D
ruote diam 100 mm 2 direzionali 2 piedini
motorizzazione elettrica 230V 50-60 Hz attuatori 24V
pulsantiera
dimensione 175x60xH 55-85cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM
portata Max 180 Kg.



TB
EH227
PLUS


poltrona medica altezza variabile e trendelenburg completamente motorizzata

versione come TB EH224 con variazione;
testiera 85 cm inclinazione elettrica
pediera 45 cm inclinazione elettrica
seduta 45 cm trendelenburg -20° elettrico

aggiuntivi

322P	foro su schienale per respirazione
358V	poggiatesta rimovibile strap velcro
310PS	pediera snodata
319S	portarotoli in acciaio cromato su schienale
319C	cestello porta indumenti su schienale
319T	braccio laterale con tavolino
81CCR	alloggiamento fisso per asta portaflebo
81MCR	morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR	asta portaflebo in acciaio cromato a due gancci
325	gancio supporto sacca di drenaggio
303G	gancio attacco bombola ossigeno
303S	cestello bombola ossigeno diam 110 mm
303XL	cestello ossigeno diam 160 mm
CP227	comando a pedale
AB227	batteria alimentazione ricaricabile

tappezzeria colore di serie verde
colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige



CND Z12011299
RDM 1419638
ISO

EH 226

lettino visita terapia 2 sezioni altezza variabile elettrica

dimensione 195x65 altezza variabile H 52-95 cm
testiera H55 inclinabile servoassistita -14+70°
base su 2 ruote 100 mm e due piedi
altezza variabile elettrica 230V 50-60 Hz attuatori 24V
pulsantiera
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM
portata Max 200 Kg.

EHT
226

lettino visita terapia 2 sezioni altezza variabile e trendelenburg elettrici

versione come EH 226 con variazione;
piano con trendelenburg elettrico 0-15°

aggiuntivi

494MH	braccioli 45x15 cm regolabili altezza
494M3D	braccioli 45x15 cm regolabili altezza angolo 3D
VP-IND	poggiagambe diviso regolabile servoassistito
322	foro su testiera per lettino
358V	poggiatesta rimovibile strap velcro
315G	poggiagambe incavo inclinabile H 45 cm
316G	pianconi reggicoscia orientabili regolabili H
317G	vaschetta inox estraibile
319S	portarotoli in acciaio cromato su schienale
319P	portarotoli in acciaio cromato su pediera
319C	cestello porta indumenti su schienale
319T	braccio laterale con tavolino
81CCR	alloggiamento fisso per asta portaflebo
81MCR	morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR	asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325	gancio supporto sacca di drenaggio
303G	gancio attacco bombola ossigeno
303S	cestello bombola ossigeno diam 110 mm
303XL	cestello ossigeno diam 160 mm
CP226	comando a pedale
AB226	batteria alimentazione ricaricabile



tappezzeria colore di serie verde
colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige



CND Z12011299
RDM 1419638

EHD
226

lettino multiuso doppio schienale 3 sezioni altezza variabile

dimensione 195x65xH 52-95 cm testiera 55 cm
piano altezza variabile elettrica 52-95 cm
testiera H55 inclinabile servoassistita -14+70°
piano 132 cm a sezione elevabile servoassistita H 60 cm
base su 2 ruote 100 mm e due piedi
altezza variabile elettrica 230V 50-60 Hz attuatori
pulsantiera
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM
portata Max 200 Kg.



EHD
226
GNC

lettino multiuso ginecologia 3 sezioni altezza variabile

versione come EHD 226 completo di:
poggiagambe incavo inclinabile H 45 cm
piantoni reggicoscia orientabili regolabili H
vaschetta inox estraibile

EHTD
226

lettino multiuso doppio schienale 3 sezioni altezza variabile con trendelenburg

versione come EH G226 con variazione;
piano con trendelenburg elettrico 0-15°

EHTD
226
GNC

lettino multiuso ginecologia 3 sezioni altezza variabile trendelenburg

versione come EHTD 226 completo di:
poggiagambe incavo inclinabile H 45 cm
piantoni reggicoscia orientabili regolabili H
vaschetta inox estraibile

aggiuntivi

315G poggiagambe incavo inclinabile H 45 cm
316G piantoni reggicoscia orientabili regolabili H
317G vaschetta inox estraibile

494MH braccioli 45x15 cm regolabili altezza
494M3D braccioli 45x15 cm regolabili altezza angolo 3D

VP-IND poggiagambe diviso regolabile servoassistito


322 foro su testiera per lettino
358V poggiatesta rimovibile strap velcro

319S portarotoli in acciaio cromato su schienale
319P portarotoli in acciaio cromato su pediera
319C cestello porta indumenti su schienale
319T braccio laterale con tavolino

81CCR alloggiamento fisso per asta portaflebo
81MCR morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325 gancio supporto sacca di drenaggio
303G gancio attacco bombola ossigeno
303S cestello bombola ossigeno diam 110 mm
303XL cestello ossigeno diam 160 mm

CP226 comando a pedale
AB226 batteria alimentazione ricaricabile

tappezzeria colore di serie verde
colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige



CND Z12011299
RDM 119607
ISO



lettino smontabile a 2 sezioni
testiera inclinabile manualmente
dimensione 180x60x70 H cm testiera 60 cm
VTS tappezzeria PVC ignifugo classe 1IM nero
portata Max 150 Kg.

222L

lettino smontabile a 2 sezioni misura Large
versione come 222 con variazione;
dimensione 190x65x70 H cm testiera 60 cm
portata Max 200 Kg.

CND Z12011299
RDM 1129429
ISO

T223

lettino a 2 sezioni con trendelenburg emergenza
versione come 222 con variazione:
piano inclinabile emergenza servoassistito
testiera inclinabile manualmente ammortizzata



CND Z12011299
RDM 119607
ISO



lettino smontabile a 3 sezioni
testiera e pediera inclinabili manualmente
dimensione 180x60x70 H cm testiera e pediera 60 cm
VTS tappezzeria PVC ignifugo classe 1IM nero
portata Max 150 Kg.

CND Z12011299
RDM 119607
ISO



lettino smontabile a 3 sezioni poggiatesta indipendenti
testiera e poggiatesta indipendenti inclinabili manualmente
dim. 180x60x70 H cm testiera 2 poggiatesta 2x30x60 cm
VTS tappezzeria PVC ignifugo classe 1IM nero
portata Max 150 Kg.

aggiuntivi


155-4 ruote diam 100 mm 2 direzionali 2 piroettanti con freno

494MH coppia braccioli 45x15 cm regolabili altezza
494M3D coppia braccioli 45x15 cm regolabili altezza angolazione 3D

322 foro su testiera per lettino
358V poggiatesta regolabile fissaggio velcro
319 portarotoli in acciaio cromato su testiera
319C cestello porta indumenti su schienale
319T braccio laterale con tavolino

81CCR alloggiamento fisso per asta portaflebo
81MCR morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325 gancio supporto sacca di drenaggio
303G gancio attacco bombola ossigeno
303S cestello bombola ossigeno diam 110 mm
303XL cestello ossigeno diam 160 mm

tapezzeria colore di serie nero
colori su richiesta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige



CND Z12011299
RDM 1152849
ISO

225
GNC



lettino smontabile a due snodi ginecologico
testiera inclinabile manualmente H 60 cm
poggiagambe con incavo inclinabile manualmente H 60 cm
piantoni reggicoscia orientabili regolabili H
vaschetta inox estraibile
dimensione 180x60x70 H cm
VTS tappezzeria PVC ignifugo classe 1IM
portata Max 150 Kg.



aggiuntivi

155-4 ruote diam 100 mm 2 direzionali 2 piroettanti con freno

494MH braccioli 45x15 cm regolabili altezza
494M3D braccioli 45x15 cm regolabili altezza angolazione 3D




322 foro su testiera per lettino
358V poggiatesta regolabile fissaggio velcro
319P portarotoli integrato in acciaio cromato
319C cestello porta indumenti su schienale
319T braccio laterale con tavolino
353PDT tavolino 60x47 cm incavo avvolgente e bordi ribaltabile Dx o Sx
IMB imbottitura completa tavolino similpelle nero
IMBR imbottitura rimovibile tavolino similpelle nero
369TR tasca porta documenti su schienale
SCRD targa schienale scritta e logo digitale

81CCR alloggiamento fisso per asta portaflebo
81MCR morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325 gancio supporto sacca di drenaggio
303G gancio attacco bombola ossigeno
303S cestello bombola ossigeno diam 110 mm
303XL cestello ossigeno diam 160 mm



tappezzeria colore di serie nero
VCOL colori su richiesta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige



CND Z12011299
RDM 464401
ISO

220

lettino a valigia

dimensioni aperto 187 x 64 x 72 H cm
testiera inclinabile manualmente
richiudibile a valigia 95 x 65 x 15 cm
peso 18 Kg
colore nero
portata Max 95 Kg



aggiuntivi

320

portarotoli integrato per lettino a valigia

321

supporto facciale/nucale integrato per lettino a valigia

323

borsa protettiva impermeabile per lettino ambulatorio





WWW.PIAIORTOTECH.IT

PIAI Ortotech srl
Via Antonio Meucci 32
31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALIA



P.IVA 04193400266

tel +39 0438 500884
fax + 39 0438 912058



e-mail info@piaiortotech.it
web www.piaiortotech.it

