



CND Y122106
RDM 54225
ISO

PROLIFE

Prolife 12.21.06.060 carrozzina pieghevole superleggera fianchetti sport

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
fianchetti para-abiti sport
TENS schienale tensionabile con strap velcro
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
ruote posteriori pneus skin sport 600 mm
ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili
schienale fisso H 35 totale 85 cm
completa di aggiuntivi regolazione assetto
perni estrazione e regolazione ruote posteriori
H ant 50-51-48-47-45 post 46-48-43-41 cm
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
struttura in lega leggera a doppia crociera
ingombro lunghezza 103 cm
portata 125 kg



Prolife CL 12.21.06.060 carrozzina pieghevole superleggera comfort

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
versione come Prolife inclusi optional :
fianchetto desk con bracciolo poliuretano morbido
rutine appoggio con perno estrazione rapida
pedalino saltagradino DX ed antiribaltamento Sx



		standard	ingombro	peso	CL
L34	12.24.06.121	seduta 34	50	12,2	12,6
L37	12.24.06.121	seduta 37	53	12,3	12,7
L40	-	seduta 40	56	12,4	12,8
L43	-	seduta 43	59	12,5	12,9
L46	-	seduta 46	60	12,6	13
optional					
L49	12.24.06.124	seduta 49	63	12,8	13,2
aggiuntivi					
VPP		seduta variazione profondità 40-45-47,5			

a scelta

VTT VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
VTI VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

aggiuntivi

310	12.24.03.109	poggiagambe elevabile estraibile girevole
346B	-	braccioli desk aggiuntivi su para abiti sport
346F	-	braccioli flip-up ribaltabili aggiuntivi su para abiti
397	12.24.06.160	braccioli regolabili in altezza 23-30 cm
481Pro	-	ruote alluminio Prolife pneus 550 mm anziché 600
482Pro	-	ruote alluminio Prolife pneus 500 mm anziché 600
335T	-	dischi copriraggi trasparenti
335C	-	dischi copriraggi con disegni colorati
452	-	coperture PU piene antiforo anziché pneus
485	-	ruote anteriori misure diverse da standard
422Pro	-	ruote country pneus 600 mm per NL-Prolife
485C	-	ruote anteriori country 175 mm pneus
338P	-	ruotina antiribaltamento girevole e piantone Dx o Sx
339	-	pedalino saltagradino e piantone Dx o Sx

monoguida

359NL 12.24.03.112 monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NL-Prolife

assetto regolabile

seduta altezza H1 ant H2 post

D2 diametro ruote posteriori

D1 diametro ruote anteriori

profondità seduta S
passo ruote B

S

42,5 40,0 45,0

B

44,0 41,5 46,5

42,0 39,5 44,5

49,5 47,0 54,5

D2	H2				D1	H1				
600	41,0	43,5	46,0	48,5	150	45,5	47,0	48,5	50,0	51,5
550	38,5	41,0	43,5	46,0	125	44,5	46,0	47,5	49,0	50,5
500	36,0	39,5	41	43,5	100	42,0	43,5	46,0	47,5	49,0
					175	-	-	49,5	51,0	52,5
40 0	45 0				200	-	-	51 0	52 5	54 0

VCOL

colore di serie rosso-blu a richiesta nero-verde-grigio-giallo



CND Y122106
RDM 52188
ISO

103NL

12.21.06.039

carrozzina pieghevole autospinta leggera
seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
ruote posteriori lega leggera pneus skin 600 mm
ruote anteriori piroettanti 180 mm
schienale fisso H 37 totale 88 cm
struttura in lega leggera a doppia crociera
struttura leggera
braccioli desk ribaltabili H 21 cm
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
pedalini saltagradini
seduta H ant 51 post 48 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 103 cm
portata 150 kg

**103NL PLUS**

carrozzina pieghevole autospinta leggera assetto regolabile

versione come 103NL con optional :

337

12.24.21.106

seduta H ant 50-52-49-47-46 post 47-50-45-42 cm

332

12.24.21.109

perni estrazione rapida con ruotine appoggio

333

12.24.21.112

ruote autospinta regolabili altezza e passo
ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili

		standard	ingombro	peso	PLUS
L37	12.24.06.121	seduta 37	53	13,7	15,2
L40	-	seduta 40	56	13,8	15,3
L43	-	seduta 43	59	13,9	15,4
L46	-	seduta 46	62	14	15,5
		optional			
L49	12.24.06.124	seduta 49	65	14,2	15,7
L52	12.24.06.124	seduta 52	68	14,3	15,8
L55	12.24.06.124	seduta 55	71	14,7	16,2
L60	12.24.06.124	seduta 60	76	15	16,5
		aggiuntivi			
VPP		seduta variazione profondità 40-45-47,5			

		aggiuntivi	
310	12.24.03.109	poggiagambe elevabile estraibile girevole	
481NL	-	ruote alluminio 550 mm anziché 600	
482NL	-	ruote alluminio 500 mm anziché 600	
335T	-	dischi copriraggi trasparenti	
335C	-	dischi copriraggi con disegni colorati	
452	-	coperture PU piene antifuoco anziché pneus	
485	-	ruote anteriori misure diverse da standard	
422Pro	-	ruote country pneus 600 mm per NL-Prolife	
485C	-	ruote anteriori country 175 mm pneus	

344	-	schienale altezza regolabile 32-45 cm	
-----	---	---------------------------------------	--

		monoguida	
359NL	12.24.03.112	monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NL-Prolife-Kid	

		freni accompagnatore	
340NL	-	freni accompagnatore a tamburo per ruota autospinta alluminio NL-Prolife-Kid	

assetto regolabile

seduta altezza H1 ant H2 post

D2 diametro ruote posteriori

D1 diametro ruote anteriori

D2	H2				
600	42,5	45,0	47,5	50,0	
550	40,0	42,5	45,0	47,5	
500	37,5	41,0	42,5	45,0	

D1	H1				
150	46,0	47,5	49,0	50,5	52,0
125	45	46,5	48	49,5	51
100	42,5	44	46,5	48	49,5
175	-	-	50	51,5	53
200	-	-	51,5	53	54,5

profondità seduta S

passo ruote B

S	42,5	40,0	45,0
B	44,0	41,5	46,5
	42,0	39,5	44,5
	49,5	47,0	54,5

VCOL

colore di serie nero a richiesta blu -rosso-grigio



CND Y122106
RDM 47529
ISO

103NP 12.21.06.039 carrozzina pieghevole autospinta

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 175 mm
schienale fisso H 37 totale 88 cm
struttura in acciaio a doppia crociera
braccioli desk ribaltabili H 21 cm
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
pedalini saltagradini
seduta H ant 51 post 48 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 107 cm
portata 150 kg

**103NP PLUS**

carrozzina pieghevole autospinta assetto regolabile

versione come 103NP con aggiuntivi:

337 12.24.21.106 seduta H ant 46-49-51 post 41-44-46-49 cm
332 12.24.21.109 perni estrazione rapida con ruotine appoggio
333 12.24.21.112 ruote autospinta regolabili altezza e passo
ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili

		standard	ingombro	peso	PLUS
L37	12.24.06.121	seduta 37	53	16,9	18,4
L40	-	seduta 40	56	16,9	18,4
L43	-	seduta 43	59	17	18,5
L46	-	seduta 46	62	17,1	18,6
optional					
L49	12.24.06.124	seduta 49	65	17,2	18,7
L52	12.24.06.124	seduta 52	68	17,3	18,8
L55	12.24.06.124	seduta 55	71	17,7	19,2
L60	12.24.06.124	seduta 60	76	18	19,5
aggiuntivi					
VPP		seduta variazione profondità 40-45-47,5			

aggiuntivi					
310	12.24.03.109	poggiambracci elevabile estraibile girevole			
336	-	perni estrazione rapida senza ruotine appoggio			
337	12.24.21.106	perni estrazione rapida con ruotine appoggio			
332	12.24.21.109	ruote autospinta regolabili altezza e passo			
333	12.24.21.112	ruote anteriori 150 mm su forcelle regolabili			
338	-	ruotina antiribaltamento Dx o Sx girevole			

445+446	-	coperture pneumatiche e camera d'aria su ruote plastica piene			
480NP	-	ruote metallo pneus anziché plastica 600 mm			
428NP	-	ruote metallo strong pneus 600 mm anziché plastica			
481NP	-	ruote metallo 550 pneus anziché plastica 600 mm			
482NP	-	ruote metallo 500 pneus anziché plastica 600 mm			
452	-	coperture PU piene antiforo anziché pneus			
485	-	ruote anteriori misure diverse da standard			
422NP	-	ruote country pneus 600 mm per NP			
485C	-	ruote anteriori country 175 mm pneus			

monoguida

359NP 12.24.03.112 monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NP

freni accompagnatore

340NP - freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm

assetto regolabile

seduta altezza H1 ant H2 post	D2	H2			
D2 diametro ruote posteriori	600	42,5	45,0	47,5	50,0
D1 diametro ruote anteriori	550	40,0	42,5	45,0	47,5
	500	37,5	41,0	42,5	45,0

profondità seduta S	S	42,5	40,0	45,0
passo ruote B	B	44,0	41,5	46,5
		42,0	39,5	44,5
		49,5	47,0	54,5

VCRO - aggiuntivo telaio in acciaio cromato
VCOL - colore di serie blu a richiesta rosso-nero



	D1	H1			
	150	46,0	47,5	49,0	50,5
	125	45	46,5	48	49,5
	100	42,5	44	46,5	48
	175	-	-	50	51,5
	200	-	-	51,5	53

CND Y122106
RDM 52165
ISO

105NP

12.21.06.039 carrozzina pieghevole autospinta reclinabile

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
ruote posteriori in plastica piene 600 mm
ruote anteriori piroettanti 175 mm
12.24.06.163 schienale reclinabile con barra irrigidimento
12.24.06.157 schienale prolungato H 55 totale 107 cm
12.24.03.118 struttura in acciaio a doppia crociera
12.24.06.172 braccioli desk estraibili H 21 cm
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
pedalini saltagradini
seduta H ant 51 post 48 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 111 cm
portata 150 kg



317P

- servoassistenza su schienale reclinabile



		standard	ingombro	peso
L37	12.24.06.121	seduta 37	58	17,8
L40	-	seduta 40	61	17,9
L43	-	seduta 43	64	18
L46	-	seduta 46	67	18,1
		optional		
L49	12.24.06.124	seduta 49	70	18,2
L52	12.24.06.124	seduta 52	73	18,3
L55	12.24.06.124	seduta 55	76	18,4
L60	12.24.06.124	seduta 60	80	18,7

VPP

aggiuntivi
seduta variazione profondità 40-45-47,5

aggiuntivi

310	12.24.03.109	poggiambracci elevabile estraibile girevole
336	-	perni estrazione rapida senza ruotine appoggio
337	12.24.21.106	perni estrazione rapida con ruotine appoggio
338	-	ruotina antiribaltamento Dx o Sx girevole
445+446	-	coperture pneumatiche e camera d'aria su ruote plastica piene
480NP	-	ruote metallo 600 mm pneus anziché plastica
428NP	-	ruote metallo strong pneus 600 mm anziché plastica
481NP	-	ruote metallo pneus 550 anziché plastica 600 mm
482NP	-	ruote metallo pneus 500 anziché plastica 600 mm
452	-	coperture PU piene antiforo anziché pneus
422NP	-	ruote country pneus 600 mm anziché plastica

monoguida

359NP 12.24.03.112 monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NP

freni accompagnatore

340NP - freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm

VCRO - aggiuntivo telaio in acciaio cromato

VCOL colore di serie blu a richiesta rosso-nero



CND Y122103
RDM 54067
ISO

101N

12.21.06.045 carrozzina pieghevole da transito
seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
ruote posteriori in plastica piene 300 mm
ruote anteriori piroettanti 175 mm
schienale fisso H 37 totale 88 cm
12.24.03.118 struttura in acciaio a doppia crociera
12.24.03.121 struttura leggera
12.24.06.172 braccioli desk ribaltabili H 21 cm
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
seduta H ant 51 post 48 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 95 cm
portata 150 kg



CND Y122103
RDM 54129
ISO

106N

12.21.06.045 carrozzina pieghevole da transito reclinabile
versione come sopra con variazione:
12.24.06.163 schienale reclinabile con barra irrigidimento
12.24.06.157 schienale prolungato H 55 totale 107 cm



			101	106	101	106
		standard	ingombro		peso	
L37	12.24.06.121	seduta 37	50	50	14,8	14,8
L40	-	seduta 40	53	53	14,9	14,9
L43	-	seduta 43	56	56	15	15,0
L46	-	seduta 46	59	59	15,1	15,1
		optional				
L49	12.24.06.124	seduta 49	62	62	15,2	15,2
L52	12.24.06.124	seduta 52	65	65	15,3	15,3
L55	12.24.06.124	seduta 55	68	68	15,7	15,7
L60	12.24.06.124	seduta 60	73	73	16,2	16,2
		aggiuntivi				
VPP		seduta variazione profondità 40-45-47,5				
		aggiuntivi				
310	12.24.03.109	poggiagambe elevabile estraibile girevole				
338	-	ruotina antiribaltamento Dx o Sx girevole				

**340NT**

freni accompagnatore
freni accompagnatore a tamburo ruote 300 mm

VCRO - aggiuntivo telaio in acciaio cromato
VCOL colore di serie blu a richiesta rosso-nero



CND Y122103

RDM 324606

ISO

**101
AVIO**

12.21.06.045 carrozzina pieghevole da transito passaggi ridotti

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
 ruote posteriori piene 300 mm sotto il sedile
 ruote anteriori piroettanti 175 mm
 braccioli ribaltabili tubolari flip up H 21 cm
 schienale fisso H 37 totale 88 cm
 struttura in acciaio leggera a doppia crociera
 pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
 seduta H ant 51 post 48 cm
 VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
 ingombro lunghezza 95 cm
 portata 125 kg

12.24.03.118
17.24.03.171

		standard	ingombro	peso
L37	12.24.06.121	seduta 37	37	14,8
L40	-	seduta 40	40	14,9
L43	-	seduta 43	43	15
L46	-	seduta 46	46	15,1
		optional		
L49	12.24.06.124	seduta 49	49	15,2
L52	12.24.06.124	seduta 52	52	15,3
L55	12.24.06.124	seduta 55	55	15,7
L60	12.24.06.124	seduta 60	60	16,2

aggiuntivi

310 12.24.03.109 poggiambracci elevabile estraibile girevole



340NT - freni accompagnatore a tamburo ruote 300 mm

276 18.09.39.163 cintura pelvica di posizionamento sgancio rapido



369TR - tasca porta documenti su schienale
 SCRDR - targa schienale scritta e logo digitale



VCRO - aggiuntivo telaio in acciaio cromato
 VCOL - colore di serie blu a richiesta rosso-nero



CND Y122109
RDM 54469
ISO

112NP

12.21.06.039 carrozzina pieghevole autospinta anteriore

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
ruote anteriori in plastica piene 600 mm
ruote posteriori piroettanti 100 mm
schienale fisso H 37 totale 88 cm
struttura in acciaio a doppia crociera
braccioli desk ribaltabili H 21 cm
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
seduta H ant 49 post 48 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 104 cm
portata 150 kg



		standard	ingombro	peso
L37	12.24.06.121	seduta 37	58	17,3
L40	-	seduta 40	61	17,4
L43	-	seduta 43	64	17,5
L46	-	seduta 46	67	17,6
		optional		
L49	12.24.06.124	seduta 49	70	17,7
L52	12.24.06.124	seduta 52	73	17,8
L55	12.24.06.124	seduta 55	76	18,2
L60	12.24.06.124	seduta 60	80	18,5

aggiuntivi

310	12.24.03.109	poggiagambe elevabile estraibile girevole
336	-	perni estrazione rapida senza ruotine appoggio
445+446	-	coperture pneumatiche e camera d'aria su ruote plastica piene
480NP	-	ruote metallo 600 mm pneus anzichè plastica
428NP	-	ruote metallo strong pneus 600 mm anzichè plastica
481NP	-	ruote metallo pneus 550 anzichè plastica 600 mm
482NP	-	ruote metallo pneus 500 anzichè plastica 600 mm
422NP	-	ruote country pneus 600 mm anzichè plastica

**monoguida**

359NP	12.24.03.112	monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NP
-------	--------------	--

freni accompagnatore

340NP	-	freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm
-------	---	--



VCRO	-	aggiuntivo telaio in acciaio cromato
VCOL	-	colore di serie blu a richiesta rosso-nero



CND Y180918
RDM 470764
ISO

B103

18.09.18.012
18.09.18.235

carrozzina pieghevole autospinta sedile basculante

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
seduta basculante 4-18° H ant 51-62 post 48-37 cm
schienale basculante con sedile H 55-60 tot 110 cm
basculamento servoassistito
ruote posteriori in alluminio piene 550 mm
freni a leva accompagnatore a tamburo
ruote anteriori piroettanti 150 mm autoregolanti
struttura in lega leggera a doppia crociera
braccioli desk estraibili H 21 cm
TENS schienale tensionabile con strap velcro
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
ruotine appoggio e pedalino step helper Dx
antiribaltamento sincronizzato con basculamento
ingombro lunghezza 107 cm
portata 150 kg



CND Y180918
RDM 578109
ISO

B105

18.09.18.012
18.09.18.235

carrozzina pieghevole autospinta sedile-schienale basculante

versione come B103 con optional:
schienale reclinabile indipendente 8-54° H 55-60 tot 110 cm



		standard	larghezza	B103 B105	
L37	12.24.06.121	seduta 37	58	18,8	21,8
L40	-	seduta 40	61	18,9	21,9
L43	-	seduta 43	64	19	22,0
L46	-	seduta 46	67	19,1	21,1
optional					
L49	12.24.06.124	seduta 49	70	19,2	22,2
L52	12.24.06.124	seduta 52	73	19,3	22,3
L55	12.24.06.124	seduta 55	76	19,7	22,7

a scelta

VTT

VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero

VTI

VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

a scelta**SVT**

SVT schienale contenitivo a V tensionabile

aggiuntivi**310**

18.09.18.220

poggiagambe elevabile estraibile girevole



VCOL

colore di serie rosso-blu a richiesta nero-verde-grigio-giallo



CND Y180918

RDM 470769

ISO

B10118.09.18.012
18.09.18.235

carrozzina pieghevole da transito sedile basculante

seduta di serie L 37-40-43-46 prof 42,5 cm
 seduta basculante 4-18° H ant 51-62 post 48-37 cm
 schienale basculante con sedile H 55-60 tot 110 cm
 basculamento servoassistito
 ruote posteriori in plastica piene 300 mm
 freni a leva accompagnatore a tamburo
 ruote anteriori piroettanti 150 mm autoregolanti
 struttura in lega leggera a doppia crociera
 braccioli desk estraibili H 21 cm
 TENS schienale tensionabile con strap velcro
 VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
 pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
 pedalino step helper Dx
 antiribaltamento sincronizzato con basculamento
 ingombro lunghezza 95 cm
 portata 150 kg



CND Y180918

RDM 578108

ISO

B10618.09.18.012
18.09.18.235

carrozzina pieghevole da transito sedile-schienale basculante

versione come B101 con optional:
 schienale reclinabile indipendente 8-54° H 55-60 tot 110 cm



		standard	larghezza	B101	B106
L37	12.24.06.121	seduta 37	55	16,8	19,8
L40	-	seduta 40	58	16,9	20,0
L43	-	seduta 43	61	17	21,0
L46	-	seduta 46	64	17,1	21,1
		optional			
L49	12.24.06.124	seduta 49	67	17,2	21,2
L52	12.24.06.124	seduta 52	70	17,3	21,3
L55	12.24.06.124	seduta 55	73	17,7	21,7

a scelta

VTT

VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero

VTI

VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

a scelta

SVT

SVT schienale contenitivo a V tensionabile

aggiuntivi

310

18.09.18.220

poggiagambe elevabile estraibile girevole



VCOL

colore di serie rosso-blu a richiesta nero-verde-grigio-giallo



aggiuntivi

ISO

appoggiagambe e pedane

310	12.24.03.109	poggiagambe elevabile estraibile girevole
385	18.09.18.217	pedana unica estraibile
385G	18.09.18.217	pedana unica girevole verticalizzabile
385T	18.09.18.217	pedana unica tubolare girevole verticalizzabile
386	18.09.18.130	flesso-estensione regolabile pedane
399	12.24.03.115	cinturini fermapièdi
399T	12.24.03.115	cinturini fermatallon
311	-	tubi U riduzione distanza pedane - 6 cm

braccioli

397	12.24.06.160	braccioli regolabili in altezza 23-30 cm
394DR	-	braccioli classici dritti non desk
396M	-	braccioli imbottiti maggiorati
396E	-	bracciolo sagomato emiplegico (Dx o Sx)

poggiatesta spinte divaricatori sedili WC

366	12.24.06.157	schienale prolungato H 55 totale 107 cm peso + 1,0 kg
363S	-	attacchi e traversa rimovibile per poggiatesta
363	12.24.06.157	poggiatesta a telino estraibile per traversa
358	12.24.06.112	poggiatesta regolabile
368	12.24.06.115	poggiatesta regolabile parietale
368R	12.24.06.115	poggiatesta ad alette parietali regolabili
365	12.24.06.148	cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
357	12.24.06.145	divaricatore imbottito applicato al telaio
357S	12.24.06.142	divaricatore imbottito applicato al sedile
392	12.24.06.166	sedile rigido imbottito con WC standard L 37-40-43-46 cm
393	12.24.06.169	sedile rigido imbottito asportabile standard L 37-40-46 cm
392M	12.24.06.166	extra prezzo sedili con WC e rigidi misure non standard
331	-	sedile floscio a montaggio rapido in aggiunta al sedile rigido

tavolini

355	12.24.15.112	tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi
355M	12.24.15.112	tavolino maggiorato 70x47 cm estraibile con incavo e bordi
354	12.24.15.109	tavolino 60x41 cm estraibile con bordi
355T	12.24.15.112	tavolino 60x47 cm estraibile trasparente con incavo e bordi
353	12.24.15.112	tavolino 60x47 cm ribaltabile con incavo e bordi Dx o Sx
IMB	-	imbottitura completa tavolino
IMBP	-	imbottitura zona avambracci tavolino
IMBR	-	imbottitura superiore tavolino rimovibile

cinghie e bretellaggi

390	12.24.06.136	cinghia pettorale imbottita
390T	12.24.06.136	cinghia pettorale imbottita traspirante
391	12.24.06.139	cinghia pettorale bretellaggio imbottita
391T	12.24.06.139	cinghia pettorale bretellaggio imbottita traspirante
293T	12.24.06.139	corpetto chiuso bretellaggio imbottita traspirante
389	18.09.39.163	cinghia di ritegno pelvico a mutanda.
275	18.09.39.163	cintura pelvica gancio a scatto in plastica da fissare alla seduta
276	18.09.39.163	cintura pelvica sgancio rapido a pulsante da fissare alla seduta

accessori hospital

369TR	-	tasca porta documenti su schienale
SCRD	-	targa schienale scritta e logo digitale
81CCR	-	alloggiamento fisso diam 25 mm per asta portaflebo
81MCR	-	morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR	-	asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325	-	gancio supporto sacca di drenaggio
303G	-	gancio attacco bombola ossigeno su schienale
303S	-	cestello verticale bombola ossigeno diam 110 mm
303XL	-	cestello inclinato bombola ossigeno diam 160mm

